

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

Lote	Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Médio Unitário
1.	1	24	PCT	Algodão hidrófilo 500g. – 100% algodão, em camadas (manta), contínuas em forma de rolo, envolvido em papel apropriado em toda sua extensão, aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, apresentar no mínimo 80% de branquura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. Apresentação do certificado BPF -boas práticas de fabricação	21,60
2.	1	60	PCT	Abaixador de madeira para língua – acondicionados em pacote contendo 100 unidades.	5,13
3.	1	30	um	pera para eletrocardiograma	18,43
4.	1	3000	UN	Agulha hipodérmica descartável 25 x 7, estéril , corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade com dispositivo de segurança que impede a reutilização . Apresentação do certificado BPF - boas práticas de fabricação. <u>Procedência nacional</u>	0,20
4	2	6000	UN	Agulha hipodérmica descartável 25 x 8, estéril , corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, embalada individualmente em papel grau cirurgico, abertura aséptica, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade com dispositivo de segurança que impede a reutilização . Apresentação do certificado BPF - boas práticas de fabricação. <u>Procedência nacional</u>	0,25
4	3	800	UN	Agulha descartável 40x 12 estéril – bisel trifacetado, cânula siliconizada, devendo possuir suave deslize, menor desconforto para o paciente e menor esforço na aplicação, esterilizadas por oxido de etileno: medidas:25mm (comprimento da agulha) x 0,80mm (calibre da agulha); com dispositivo de segurança apresentação: caixa contendo 100 unidades apresentação do certificado BPF boas práticas de fabricação.	0,30
5	1	3600	UN	Ataduras de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, cor clara, fios de alta torção e alta resistência, densidade de 13 fios/cm2, medindo aproximadamente 15cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso. <u>Elasticidade no sentido longitudinal proporcionando maior compressão.pacote com 12 unidades cada.</u>	2,88
5	2	1200	UN	Ataduras de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, cor clara, fios de alta torção e alta resistência, densidade de 13 fios/cm2, medindo aproximadamente 20cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso. <u>Elasticidade no sentido longitudinal proporcionando maior compressão.pacote com 12 unidades cada .</u>	2,98
5	3	3.600	UN	Ataduras de Crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, cor clara, fios de alta torção e alta resistência, densidade de 13 fios/cm2, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 1,80m de comprimento esticada Elasticidade no sentido longitudinal proporcionando maior compressão.Pacotes com 12 unidades cada.Apresentar amostra	2,11
6	1	400	LT	Alcool 70% inpm – desinfetante hospitalar para superfícies fixas,com eficácia contra microorganismos causadores de infecções hospitalares. apresentação: frasco contendo 1000ml. validade mínima:02 anos.	7,13
7	1	40	UN	Almotolias 125 ml cor branco	2,52
7	2	40	UN	Almotolias 250ml cor branco	4,38
7	3	20	UN	Almotolias 125 ml cor marron	3,06
7	4	20	UN	Almotolias 250 ml cor marron	3,83
8	1	6	LT	Ácido acético a 2% (validade mínima: 01 ano a contar da data de entrega da mercadoria)	62,33
9	1	6	UN	Avental impermeável manga longa com punho de malha , para a proteção da roupa e pele do profissional com amarras nas costas e no pescoço.	39,26
10	1	6	LT	Bissulfito de sódio a 2% (validade mínima: 01 ano após data de entrega)	36,16
11	1	12	BOB	Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada; utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m², filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml² abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não auto-selante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade; CBPF; nº de lote, dimensões 100x100mmx mts, embalagem individual com dados de identificação, data de fabricação; data de validade , CBPF nº de lote – Apresentar amostra	109,80
11	2	14	BOB	Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada; utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m², filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml² abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não auto-selante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade; CBPF; nº de lote, dimensões 150x100mmx mts, embalagem individual com dados de identificação, data de fabricação; data de validade , CBPF nº de lote Apresentar amostra	97,73
11	3	8	BOB	Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada; utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m², filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml² abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não auto-selante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade; CBPF; nº de lote, dimensões 220x100mmx mts, embalagem individual com dados de identificação, data de fabricação; data de validade , CBPF nº de lote Apresentar amostra	155,86
11	4	10	BOB	Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada; utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m², filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml² abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não auto-selante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade; CBPF; nº de lote, dimensões 50x100mmx mts, embalagem individual com dados de identificação, data de fabricação; data de validade , CBPF nº de lote Apresentar amostra	46,70
11	5	10	BOB	Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada; utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m², filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml² abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não auto-selante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade; CBPF; nº de lote, dimensões 70x100mmx mts, embalagem individual com dados de identificação, data de fabricação; data de validade , CBPF nº de lote	80,60
12	1	10.000	PCT	Compressa cirúrgica 7,5cm x 7,5cm – hidrófila, com 8 dobras(com todas as dobras feitas para dentro evitando o desfiamento) e 8 camadas, com densidade de 13 fios p/cm2, tecido de puro algodão, macia e isenta de impurezas, estéril, altamente absorvente apresentação: pacote contendo 10 unidades, dimensões: 7,5cm x 7,5cm quando fechadas e 15cm x 30cm quando abertas. apresentação do certificado BPF - boas práticas de fabricação. Apresentar amostra	1,58

12	2	20.000	PCT	Compressa cirúrgica 7,5cm x 7,5cm – hidrófila, com 8 dobras (com todas as dobras feitas para dentro evitando o desfiamento) e 8 camadas, com densidade de 11 fios p/cm2, tecido de puro algodão, macia e isenta de impurezas, estéril, altamente absorvente. apresentação: pacote contendo 5 unidades, dimensões: 7,5cm x7,5cm quando fechadas e 15cm x 30cm quando abertas. apresentação do certificado BPF- boas práticas de fabricação. Apresentar amostra	1,28
12	3	80	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 13F 7,5 X7,5 cm c/500un , confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas, alveiaadas, purificadas e isentas de impurezas Apresentar amostra	37,22
12	4	10	PCT	Campo operatóriop 45x50cm 35gramas pct com 50 unidades Apresentar amostra	149,53
13	1	30	UN	Coletor sistema fechado Capacidade mínima 750ml Fabricado em PVC atóxico pneumático, Sistema fechado, Válvula anti-refluxo, Conector de entrada e saída da drenagem, Tiras elásticas para fixação na perna (com regulagem); Torneira de escoamento de fluidos na parte inferior,Tela protetora de pele anti-alérgica estéril, Embalado em papel grau cirúrgico	23,32
14	1	200	UN	cateter nasal tipo óculos – medida única, esterilizado,embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade	3,66
15	1	24	LT	detergente enzimático 1000ml – composto por 4 enzimas:amilase, lipase e protease próprio para limpeza de produtos cirurgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. apresentacao: frasco contendo 1000ml. validade mínima: 18 meses.apresentação do certificado BPF- boas práticas de fabricação	87,43
16	1	200	UN	Dispositivo com três vias em policarbonato e ABS. De uso único, estéril e apirrogênico, embaladas individualmente em blister de filme plástico termofórmável e papel grau-cirúrgico, esterilizada a gás óxido de etileno.	2,24
17	1	4	UN	Éter categoria sulfúrico (50%) – apresentação: frasco contendo 1000ml	75,47
18	1	40	PCT	Espátula de Ayres – em madeira, pontas arredondadas, próprio para coleta em exame ginecológico embalada individual : apresentação: Reembalada em pacote contendo 100 unidades	9,93
19	1	3.200	FR	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. acondicionado em frascos plásticos transparentes.250ml sistema fechado caixa com 40 frasco cada caixa	4,36
19	2	800	FR	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. acondicionado em frascos plásticos transparentes.500ml caixa com 20 frasco cada caixa	8,70
20	1	120	CX	soro glicofisiologico frasco com 500ml	10,60
21	1	60	PCT	Lençol descartável- Confeccionado em TNT não tecido 100% polipropileno material descartável não estéril. Gramatura 30 - 2,20 X 90 cm com elástico – branco pct. com 10	40,90
22	1	80	RL	esparadrapo 10cm x 4,5m – impermeável, flexível para adaptação das bordas da pele,tecido 100% algodão, cor branca , isento de substancias alérgicas de germes patogênicos de fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície de procedência nacional apresentado em carretel plástico com capa de proteção. Apresentação do certificado BPF - boas práticas de fabricação	17,56
23	1	500	UN	Equipo macrogotas com injetor lateral rígido, com câmara gotejadora incolor, bico biselado, protegido por tampa, com pinça tipo rolete multirregulável e tubo vinílico, atóxico, estéril, embalado individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência e validade. Apresentação do certificado BPF-boas práticas de fabricação. Procedência nacional	3,84
23	2	150	UN	Equipo microgotas, com câmara gotejadora incolor, bico biselado, protegido por tampa, com pinça tipo rolete multirregulável e tubo vinílico, atóxico, estéril, embalado individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência e validade. Apresentação do certificado BPF-boas práticas de fabricação. Procedência nacional	3,07
24	1	160	UN	Fita crepe 19 x 50 mts – branca, composta de papel crepado, adesivo a base de borracha e resinas	6,50
24	2	60	UN	Fita Hipoalérgica Microporosa estéril 10cm x 4,5m, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscoso, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrílico hipoalérgico, de fina espessura e excelente fixação, flexível, indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade.	26,18
24	3	60	UN	fita adesiva cirurgica 12cm x 10m, hipoalérgica, confeccionada em duas faces sendo uma em rayon de viscoso , não tecido, apresentando características microporosas, medindo 100mm de largura por 9 a 10 metros de comprimento, sendo hipoalergenico, tendo boa aderencia e fixacao, apresentado em carretel , plástico com capa protetora.	22,73
25	1	36	LT	Gel para transmissão ultrassônica 1kg – inodoro, para meio de contato para transmissão de impulsos elétricos. apresentação: frasco contendo 1L. validade mínima: 18 meses.	12,33
26	1	6	UN	Formol solução a 37% (validade mínima: 01 ano a contar da data de entrega)	42,33
27	1	6	CX	Fio de sutura mononylon Preto 0 com agulha de 2cm 3/8 tipo triangular cortante cx. com 24 envelopes	59,06
27	2	6	CX	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento -5-0 caixa com 24 unidades	59,06
27	3	6	CX	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento -4-0 caixa com 24 unidades	59,06
27	4	6	CX	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento -3-0 caixa com 24 unidades	59,06
27	5	6	CX	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento -6-0 caixa com 24 unidades	59,06
27	6	6	CX	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento -2-0 caixa com 24 unidades	59,06
27	7	6	CX	Fio Catgut simples absorvível amarelo, agulha cilíndrica de 1/2 circunferência 3,5 centímetros ROB, fio 70cm de comprimento nº2-0 caixa com 24 unidades	79,73
28	1	10	UN	Fita métrica de 1,50 m	10,86
29	1	500	UN	coletor de fezes 50 ml – com pá e tampa de rosca, embalado um a um, capacidade 50ml. apresentação: pacote contendo 100 unidades. apresentação do certificado BPF – boas práticas de fabricação.	0,55
29	2	600	UN	coletor de urina 80ml – estéril, com tampa de rosca, embalado um a um, capacidade 80ml. apresentação: pacote contendo 100 unidades. apresentação do certificado BPF– boas práticas de fabricação.	0,55
30	1	100	UN	coletor de urina infantil feminino – não estéril, confeccionado em polietileno atóxico, formato retangular (tipo saco), com paredes sobrepostas, orifício oval centralizado, capacidade para aproximadamente 100cc, acondicionado em pacote contendo 10 unidades	1,10
30	2	100	UN	coletor de urina infantil masculino – não estéril, confeccionado em polietileno atóxico, formato retangular (tipo saco), com paredes sobrepostas, orifício circular centralizado, capacidade para aproximadamente 100cc, acondicionado em pacote contendo 10 unidades	1,100
31	1	600	UN	pote porta lâmina – frasco para citologia, com rosca, para coleta de preventivo, com três estrias, 3cm de diâmetro e 8cm de altura - capacidade 50ml.	1,11
32	1	2	LT	glicerina (validade mínima 02 anos após data de entrega da mercadoria)	64,66
33	1	120	FR	glicose a 5% frasco com 500ml (validade mínima 02 anos após data de entrega da mercadoria)	8,16

34	1	300	UN	Gelco nº 18 cateter periférico de uso único, descartável com dispositivo de segurança, confeccionado em polímetro radiopaco, indicado para terapia intravascular periférica de permanência de até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímetro FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 22G, com dispositivo de segurança que impede a reutilização apresentação caixa com 50 unidades	3,73
34	2	400	UN	Gelco nº 20 cateter periférico de uso único, descartável com dispositivo de segurança, confeccionado em polímetro radiopaco, indicado para terapia intravascular periférica de permanência de até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímetro FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 22G, com dispositivo de segurança que impede a reutilização apresentação caixa com 50 unidades	3,73
34	3	200	UN	Gelco nº 22 cateter periférico de uso único, descartável com dispositivo de segurança, confeccionado em polímetro radiopaco, indicado para terapia intravascular periférica de permanência de até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímetro FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 22G, com dispositivo de segurança que impede a reutilização apresentação caixa com 50 unidades	3,73
34	4	200	UN	Gelco nº 24 cateter periférico de uso único, descartável com dispositivo de segurança, confeccionado em polímetro radiopaco, indicado para terapia intravascular periférica de permanência de até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímetro FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 22G, com dispositivo de segurança que impede a reutilização apresentação caixa com 50 unidades	3,73
35	1	360	LT	hipoclorito de sódio 1% –ação desinfetante e anti-séptica próprio para aplicabilidade de: limpeza de pisos e paredes em áreas hospitalares e odontológicas, com eficácia comprovada contra microorganismos. embalagem opaca contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade, número de registro no ministério da saúde. Apresentação: frasco contendo 1 litro. validade mínima: 12 meses após data de entrega. Apresentação do certificado BPF- boas práticas de fabricação	8,86
36	1	150	CX	luva de procedimento G – em látex 100% natural, para procedimentos, tamanho "G", não estéril, ambidestra, descartável, antialérgica, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, resistente a rupturas, totalmente impermeável a água, alta sensibilidade e baixa proteína, bainha com punhos longos. apresentação: caixa contendo 100 unidades. validade mínima: 03 anos. apresentação do certificado BPF- boas práticas de fabricação.	27,50
36	2	250	CX	luva de procedimento M – em látex 100% natural, para procedimentos, tamanho "M", não estéril, ambidestra, descartável, antialérgica, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, resistente a rupturas, totalmente impermeável a água, alta sensibilidade e baixa proteína, bainha com punhos longos. apresentação: caixa contendo 100 unidades. validade mínima: 03 anos. Apresentação do certificado BPF- boas práticas de fabricação.	27,50
36	3	250	CX	luva de procedimento P – em látex 100% natural, para procedimentos, tamanho "P", não estéril, ambidestra, descartável, antialérgica, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, resistente a rupturas, totalmente impermeável a água, alta sensibilidade e baixa proteína, bainha com punhos longos. apresentação: caixa contendo 100 unidades. validade mínima: 03 anos. apresentação do certificado BPF- boas práticas de fabricação.	27,50
36	4	120	CX	luva de procedimento XP – em látex 100% natural, para procedimentos, tamanho "XP", não estéril, ambidestra, descartável, antialérgica, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, resistente a rupturas, totalmente impermeável a água, alta sensibilidade e baixa proteína, bainha com punhos longos. apresentação: caixa contendo 100 unidades. validade mínima: 03 anos. apresentação do certificado BPF - boas práticas de fabricação.	27,50
36	5	200	UN	luva cirúrgica descartável 8,5 – estéril, a base de látex natural, cor branca, lubrificada com pó bio-absorvível, alta sensibilidade. apresentação: embalagem contendo um par. Validade mínima: 03 anos. apresentação do certificado BPF – boas práticas de fabricação	3,80
36	6	300	UN	luva cirúrgica descartável 7,5 – estéril, a base de látex natural, cor branca, lubrificada com pó bio-absorvível, alta sensibilidade. apresentação: embalagem contendo um par. Validade mínima: 03 anos. apresentação do certificado BPF – boas práticas de fabricação	3,80
36	7	300	UM	luva cirúrgica descartável 7,0 – estéril, a base de látex natural, cor branca, lubrificada com pó bio-absorvível, alta sensibilidade. apresentação: embalagem contendo um par. Validade mínima: 03 anos. apresentação do certificado BPF – boas práticas de fabricação	3,80
37	1	200	PR	luvas de látex reforçada palma antiderrapante forro flocado de algodão tamanho G	6,66
37	2	300	PR	luvas de látex reforçada palma antiderrapante forro flocado de algodão tamanho M	6,66
38	1	18	CX	lamina para microscopia lapidada com ponta fosca 26 x 76 (caixa com 50 u)	20,50
39	1	6	UN	Máscara facial com reservatório (adulto)	39,10
39	2	50	UN	Máscara de Proteção RESPIRADOR equivalente ao modelo N95, indicado para proteção ao bacilo da tuberculose; manipulação de hipoclorito e no preparo de quimioterápicos. Cor azul ou verde Respirador semifacial dobrável, descartável, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Fabricada em peça única com 6 camadas, filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador e uma camada de Spunbonded de conforto para proteção da pele. Embalagem: embalada em dispenser box com 20 unidades, e reembaladas em caixa de papelão com 8 dispenser box, constando externamente os dados exigidos na Lei 8078/90	11,33
40	1	100	UN	Kit Nebulização para oxigênio - Kit para nebulização em polietileno siliconizado reservatório dosador transparente com escala, máscara tamanho infantil, mangueira medindo aproximadamente 1,20 m, atóxica e rosca universal para oxigênio. Apresentar registro no MS.	17,76
40	2	100	UN	Kit Nebulização para oxigênio - Kit para nebulização em polietileno siliconizado reservatório dosador transparente com escala, máscara tamanho adulto, mangueira medindo aproximadamente 1,20 m, atóxica e rosca universal para oxigênio. Apresentar registro no MS.	17,76
41	1	36	LT	pvpi degermante – a base de polivinil pirrolidona iodo em solução degermante. apresentação: frasco contendo 1000ml. validade mínima: 18 meses	33,33
41	2	36	LT	pvpi tópicos – a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa. apresentação: frasco contendo 1000ml. validade mínima: 18 meses.	32,33
42	1	100	PCT	Saco para lixo hospitalar 60l – branco, com simbologia de infectante, capacidade de 60 litros. apresentação: pacote com 100 unidades.	27,90
42	2	100	PCT	Saco para lixo hospitalar 100l – branco, com simbologia de infectante, capacidade de 100 litros. apresentação: pacote com 100 unidades	53,93
43	1	3.000	UN	SERINGA 3ML DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ÊMBOLO RETRÁTIL)	1,48
43	2	5.000	UN	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ÊMBOLO RETRÁTIL) SEM AGULHA	1,52
43	3	3.000	UN	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ÊMBOLO RETRÁTIL) SEM AGULHA	1,46
43	4	3.000	UN	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ÊMBOLO RETRÁTIL) SEM AGULHA	1,81
43	5	18.000	UN	Seringa Insulina 1ml com/ Agulha Móvel 0,13x0,38 cilindro siliconizado proporcionando deslizamento suave, transparente com escala nítida, agulha móvel, parede fina bisel trifacetado, para assegurar punção confortável e deslizamento suave para uso médico-hospitalar, esterilizado a óxido de etileno, apirrogênico e atóxico, com dispositivo de segurança que impede a reutilização da seringa. – registro no ministério da saúde. apresentação do Certificado do BPF- Boas práticas de fabricação. Apresentar amostra	1,12
43	6	600	UN	Seringa Descartável com agulha para insulina e botox UltraFine pct. com 10 seringas - seringa 12,7 milímetros - pct. com 10 ml	2,73

64	1	100	FR	Óleo Dersane (óleo dermatoprotetor) frasco de 100ml	37,33
65	1	10	UN	Porta agulha de inox 14cm	46,40
66	1	6	PCT	Pacotes de tubo para coleta de sangue a vácuo fluoreto+ oxalato, 4,5ml , tampas com capa protetora , etiqueta nos tubos contendo apresentação do lote , validade e esterilidade pacote com 100 pcs.	83,66
66	2	6	PCT	Pacotes de tubo de plástico com reagente, cor dourado ou vermelho 8,5 ml medindo 16x 100mm estéril uso único para coleta de sangue a vácuo, tampas com capa protetora , etiqueta nos tubos contendo apresentação do lote , validade e esterilidade pacote com 100 pcs.	96,23
66	3	6	PCT	pacotes de Tubo EDTA k2 para coleta de sangue a vácuo cor lilás 7,2mg , rolha siliconizada. estéril uso único, tampas com capa protetora, etiqueta nos tubos contendo apresentação do lote, validade e esterilidade pacote com 100 pcs.	66,70
66	4	4	PCT	Pacotes de Tubo Heparina Sódica para coleta de sangue a vácuo cor azul rolha siliconizada. estéril uso único, tampas com capa protetora, etiqueta nos tubos contendo apresentação do lote, validade e esterilidade pacote com 100 pcs.	79,66
67	1	120	cxs	LANCETA para coleta de amostra de sangue capilar C/ Disparo automático, de uso único, 1,8 mm de profundidade 21 gx 0,8mm, com mecanismo bloqueador para evitar a reutilização da lanceta base.	49,40
68	1	10	cx	Dreno de Penrose nº10- Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 10. cx com 12 unidades	15,66
69	1	20	UN	Sonda gástrica nº06- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	2	20	UN	Sonda gástrica nº08- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	3	20	UN	Sonda gástrica nº10- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	4	20	UN	Sonda gástrica nº12- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	5	20	UN	Sonda gástrica nº14- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	6	20	UN	Sonda gástrica nº16- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	7	20	UN	Sonda gástrica nº18- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	8	20	UN	Sonda gástrica nº20- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
69	9	20	UN	Sonda gástrica nº22- Sonda gástrica descartável, atóxica, esterilizada em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine longa.	3,91
70	1	20	UN	Tubo endotraqueal nº2.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	2	20	UN	Tubo endotraqueal nº2.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	3	20	UN	Tubo endotraqueal nº3.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	4	20	UN	Tubo endotraqueal nº3.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	5	20	UN	Tubo endotraqueal nº4.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	6	20	UN	Tubo endotraqueal nº7.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	7	20	UN	Tubo endotraqueal nº7.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	8	20	UN	Tubo endotraqueal nº8.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	9	20	UN	Tubo endotraqueal nº8.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	10	20	UN	Tubo endotraqueal nº9.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	11	20	UN	Tubo endotraqueal nº4.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, sem cuff.	8,50
70	12	20	UN	Tubo endotraqueal nº5.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume.	8,50
70	13	20	UN	Tubo endotraqueal nº5.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume.	8,50
70	14	20	UN	Tubo endotraqueal nº6.0 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume.	8,50
70	15	20	UN	Tubo endotraqueal nº6.5 com balão Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15 mm, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume.	8,50
71	1	20	UN	Sonda de borracha- nº14- Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconada, grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no catéter. Possui invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc.	6,56
71	2	20	UN	Sonda de borracha- nº16- Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconada, grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no catéter. Possui invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc.	6,56
71	3	20	UN	Sonda de borracha- nº18- Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconada, grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no catéter. Possui invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc.	6,56
71	4	20	UN	Sonda de borracha- nº20- Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconada, grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no catéter. Possui invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc.	6,56
71	5	20	UN	Sonda de borracha- nº22- Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconada, grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no catéter. Possui invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc.	6,56
72	1	100	UN	Coletor de urina para uso em incontinência urinária, com extensão e preservativo de látex resistente na extremidade.	8,66
73	1	200	UN	Lâmina de bisturi nº 11- Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, inserta de rebasbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada.	3,00

73	2	400	UN	Lâmina de bisturi nº 12- Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, insenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada.	0,66
73	3	400	UN	Lâmina de bisturi nº 15- Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, insenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada.	0,66
73	4	400	UN	Lâmina de bisturi nº 22- Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, insenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada.	0,71
74	1	300	UN	Coletor de material perfuro cortante – capacidade volumétrica de 7 litros; com suporte; duplo revestimento interno; revestimento interno impermeável, tampa para proteção contra vazamentos; com instruções de uso; confeccionada em papelão rígido, com reforço interno, resistente a queda e tombamento, com saco plástico interno tipo sacola, sistema prático de abertura e fechamento, manuseio seguro, impermeável, indicador de limite máximo de volume, com alça para transporte, contendo na parte externa os dizeres "perigo, material perfurocortante" e simbologia de infectante, com instruções de montagem. Caixa com 10 unidades.	7,63
75	1	60	UN	Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8cm. Caixa com 75 unidades.	8,86
76	1	10	UN	cabo de bisturi nº 03	20,43
76	2	10	UN	cabo de bisturi nº 04	20,43
77	1	10	UN	tesoura de iris reta 12cm	36,66
78	1	100	UN	Sonda para aspiração traqueal n º 08, com balão confeccionada em material atóxico,PVC, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asseptica.	15,33
78	2	100	UN	Sonda para aspiração traqueal n º 10, com balão com válvula intermitente, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asseptica.	15,33
78	3	50	UN	Sonda para aspiração traqueal n º 14, com balão, válvula intermitente, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, Descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asseptica.	15,33
78	4	50	UN	Sonda para aspiração traqueal n º 16, COM BALAO confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asseptica.	15,33
78	5	50	UN	Sonda para aspiração traqueal n º 18,COM BALAO confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asseptica.	15,33
79	1	6	UN	Lanterna clínica - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga.	205,00
80	1	4	UN	Avental antitérmico - Modelo frontal, simples e sem bolso, com alças e tiras ajustáveis na cintura e pescoço, cor azul, nas seguintes medidas aproximadas: 1 metro de altura total, 60 cm de largura. Deve possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	152,66
81	1	20	UN	Válvula reguladora para cilindro de O2 com Fluxômetro para oxigênio medicinal , corpo de metal cromado, com escala graduada de 0 a 15 litros/minuto, comprimento da escala aproximadamente de 150 mm, bilha dupla em material transparente inquebrável, flutuador esférico, em aço inox, sistema de compensação de pressão, rosca. Conforme norma NB 254 acompanha mangueira de PVC.	225,00
82	1	20	UN	Umidificador - Umidificador para oxigênio, com capacidade 350 ml. Produto atóxico, todo desmontável, rosca universal.	14,53
83	1	100	PCT	Papel higiênico rolo 300 metros (M) – Pacote com 8 unidades folha simples, 100 por cento fibras naturais; acabamento picotado; na cor branca, alta alvura, neutro, medindo 10 centímetros de largura. Complemento: a empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a portaria 1.480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada.	25,20
84	1	20	UN	Toalheiro Bobina totalmente construído em plástico ABS Próprio para uso de papel toalha bobina 20 cm X 100m ou 200m. Possui tampa frontal basculante e base de fixação construídas em plástico ABS reforçado nas cores branco (tampa) e cinza (base); capacidade para 1 rolo de Papel Toalha Bobina 20cm X 200m; fechadura de segurança; dotado de alavanca de tracionamento suave (libera 12,5cm de papel por acionamento); fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho. Dimensões externas: 390mm de largura X 465mm de altura X 250mm de profundidade	241,66
85	1	20	kits	Faixa elástica Carci Band Rosa leve, Verde Médio e Azul médio forte ambas de 1,5 mt cada para exercicios de fisioterapia de reabilitação.	162,33
86	1	24	PCT	Absorvente higiênico descartável C/abas pte 10 unidades Absorvente higiênico, descartável, íntimo externo, tamanho médio, para controle de fluxo normal, composto de: celulose, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polietileno, com fita adesiva, para fixação, com abas, sem gel, embalados em pacotes plásticos, atóxicos, contendo 10 unidades cada.	3,93
87	1	60	UN	Papel toalha bobina- Papel toalha bobina 100X20 Rolo de papel branco, ser utilizado em porta papel bobina. Cada rolo possui 200 metros.	13,53
87	2	400	fardos	Papel Toalha de 2 Dobras 23 x 23 com 1000 folhas branco	11,38
88	1	180	UN	Alcool Gel Refil- Embalagem de 800ml para ser utilizado como refil em saboneteiras de parede. Possui em sua constituição 3 tipos de hidratantes. Utiliza álcool neutro, bidestilado, isento de contaminantes. Produto Biodegradável. Produto especialmente elaborado como complemento na higienização de mãos. Gel a base de álcoois que evaporam sem deixar odores residuais, e com largo espectro de ação. Ideal para ser usado em residências, escritórios, hospitais, restaurantes, clubes, etc.	13,63
89	1	40	CX	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor com Esporos de Geobacillus stearothermophilus Autocontidos Caixa: 10 unidades cada compatível com incubadora Cristofoli	119,49
90	1	15	UN	Dispensador Papel Higiênico para Rolo Plástico. Plástico ABS alta densidade, frente branca, base cinza, acionado por pressão, rolo 300m a 600m	66,60
91	1	40	PCT	Lençol Descartável 20/m ; 2,00x0,90 c/ Elástico	26,80
92	1	10	UN	Pinça de bachaus 13 cm C Confeccionado em Aço Inoxidável Tamanho: 18cm , garantia mínima de 03 anos contra defeitos de fabricação. Certificações de boas praticas de fabricação	183,33
92	2	10	UN	Pinça Kelly curva 14 cm hemostática Confeccionado em Aço Inoxidável Tamanho: 18CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade ; Garantia mínima 03 anos contra defeitos de fabricação Certificações de boa praticas de fabricação	70,63
92	3	10	UN	Pinça Bernhard 16 Cm P/Campo confeccionada em aço inoxidável	103,33

93	1	4	UN	Otoscópio para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos -- Lente giratória com aumento de 3 vezes;Cabeça altamente resistente à impactos;onexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis;Cabo para 2 pilhas alcalinas "AA";Acionamento através de botão liga/desliga; clipe de bolso; - Transmissão da luz por fibra óptica. Estojo rígido com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;	537,66
94	1	150	UN	Bota de Una(curativo)	68,33
95	1	2.500	um	sonda de aspiração traqueal nº 10	1,71
96	1	2.500	um	lequipo para nutrição enteral	2,76
97	1	3.000	um	solução fisiológica 0,9% ampola de 10ml	0,41
98	1	4	UN	Pinça jacaré para retirada e colocada de Diu, Em aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca Serrilhada, propia para retirada de Diu em casos de fio não visível, encrustamento e quebra	466,00
99	1	1	UN	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM 03 CINTOS; resistente a impactos; aberturas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios. Rígida, com pegadores amplos para facilitar o uso de luvas; 100% transparente para o uso em Raio-X. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes com peso até 180kg; medidas aproximadas 1,80 comprimento, 440 mm lagura aberta cor amarela , altura máxima 65mm; peso aproximado 8,5kg	488,66
100	1	1	UN	ESTETOSCÓPIO DIGITAL a pilha com Sistema de Auscultação e software que permite visualizar, armazenar e imprimir os sons captados com Database ausculta de som Tecnologia de amplificação em até 20 vezes;Controle de frequências e redução de ruídos;Controle de volume em 7 níveis e liga/desliga; Permite comunicação com computador;	2.050,00
100	2	1	UN	Estetoscópio cardiológico Sistema patenteado de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. As olivas macias e confortáveis , Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento anti-frio ,Auscultador de aço inoxidável. Garantia mínima de 2 anos	806,66
100	3	6	Um	Estetoscópio Adulto Dispositivo médico para uso clínico na aferição da pressão arterial e Avaliação Física e Diagnóstico. Auscultador de dois lados com diafragmas ajustáveis em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico.Diafragma de peça única; tubo biauricular, Diafragma Epóxi/Fibra de Vidro, ajustável em ambos os lados, adulto e pediátrico; hastes e tubo Lúmen único, de aço inoxidável maleáveis, ajudando a complementar a anatomia normal do canal auditivo, Olivas de selamento suave proporcionando ajuste confortável e uma vedação suave Garantia de 5 anos Aplicações: Avaliação Física e Diagnóstico	856,66
101	1	2	Um	Cilindro de oxigênio medicinal 10litros ³	1.053,33
102	1	6	UN	Esfigmomanômetro aneróide GAMMA G7, portátil com braçadeira adulto 14 x 53cm, confeccionada em náilon cinza com fecho de velcro, pêra, manguito e tubo flexível livres de látex. Manômetro grande 57mmØ, estojo em plástico ABS/TP e liga de alumínio, com borracha antiderrapante e pêra acoplada com apoio palmar bi destro e válvula de rosca. Mostrador na cor branca com numeração em preto e escala de 0 à 300mmHg, acondicionado em bolsa com zíper. Livro de Látex. Um micro filtro protege a válvula o mecanismo. Extra grande. Pêra insufladora acelera a inflação da braçadeira . Apoio da pêra de insuflação em metal podendo ser fixado para usuários destros e canhotos. Precisa válvula tipo rosca. 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação.	983,33
103	1	12	UN	Pinça Auxiliar De Sutura; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade ; Garantia mínima 03 anos contra defeitos de fabricação Certificações de boas praticas de fabricação.	57,66
104	1	50	PCT	Eletrodo Descartável Adulto para Monitoração Cardíaca c/50 Tem como função ser o intermediário entre o paciente e o aparelho de monitorização cardíaca, possibilitando a condução da corrente elétrica e a leitura do ECG do paciente. Disco confeccionado em foam espuma de poliestireno adesivada hipotalérgica com aplicação de gel de celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base, e revestido em inox na parte superior, protegido por uma lâmina de PVC.	34,70
105	1	3	UN	Termômetro infravermelho com mira laser e visor LCD iluminado; Informação de máxima em tempo real (MAX).Desligamento automático após 15 segundos sem uso. Tempo de resposta de 1 segundo. Escala em °C e °F. Faixa de medição: -60+500°C ; Resolução: 0,1°C/°F ; Precisão: ±2°C/°F , Dimensões: 100mm ,Peso aproximado : 110g	320,00
106	1	40	UN	BOLSA TÉRMICA COM GEL FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO DE COMPRESSAS QUENTE E FRIO FLEXI PAC MEDIDAS APROXIMADAS 12 X 25 CM	31,70
107	1	12	UN	Pinça Kelly Hemostática Reta - ABC 14cm em aço inoxidável	39,06
108	1	20	unidades	fixador para canula de traqueostomia	20,00
109	1	100	unidades	frasco para alimentação	2,03
110	1	600	unidades	Pinça Cheron estéril descartável para citopatológico embalada individualmente	1,63
111	1	20	CXS	BLOOD STOP BANDAGEM ANTISEPTICA C/500 UNIDADES	30,90
112	1	2	UN	Incubadora para monitoramento de indicadores biológicos para o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. Capacidade para incubar até 05 indicadores biológicos. Voltagem 127V ou 220V.Ciclo: 24/48h Temperatura de incubação: 57°CGarantia: 12 meses	310,00
113	1	4	um	EXERCITADOR DE MADEIRA PARA PES E TORNOZELO	285,00

||