

Foi Publicado no Sítio Eletrônico Oficial do Município de Fortuna de Minas em

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 24/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS, através da Pregoeira, designada pela Portaria nº 158, de 01 de julho de 2024, torna público o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 24/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 07/2024, na forma que segue:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS

CONTRATADOS: 01 - ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - R\$ 1.740,00

- 02 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R\$ 21.030,00
- 03 ALFALAGOS LTDA R\$ 98.868,25
- 04 BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA R\$ 2.426,20
- 05 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO R\$ 10.161,34
- 06 CIRURGICA UNIAO LTDA R\$ 15.899,15
- 07 DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA R\$ 36.837,40
- 08 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R\$ 66.000,00
- 09 DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA R\$ 15.624,71
- 10 INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 7.050,00
- 11 LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.351,20
- 12 LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO L.T.D.A. R\$ 8.268,60
- 13 MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP R\$ 5.128,80
- 14 MED CENTER COMERCIAL LTDA R\$ 43.611,38
- 15 MG FLEX LTDA. R\$ 43.864,42
- 16 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA R\$ 11.766,00
- 17 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.778,00
- 18 SOMAR E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 15.900,00
- 19 SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 140.00
- 20 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA $R\$\ 23.416,\!40$
- 21 VALE COMERCIAL LTDA R\$ 96.438,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

22 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - R\$ 6.125.00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL HOSPITALAR.

FUNDAMENTO LEGAL: INCISO XLI E XLV DO ART. 6°, INCISO I DO ART. 28, ART. 29 E ART. 82 LEI FEDERAL N° 14.133/2021, NO DECRETO MUNICIPAL 935, DE 07/11/2022, DECRETO MUNICIPAL 1.011, DE 21/02/2024 E 1.017 DE 08/06/2024.

VALOR TOTAL: R\$ 534.425,25

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL

CONDIÇÕES: CONFORME ATA DE JULGAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO.

PUBLICADO EM: 05/08/2024

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.243 DE 24 DE JANEIRO DE 2024.

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE PREGOEIRA

1912 FORTUNA DE MINAS



Número: 000024

UF: Entidade:

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Modalidade: 012 - Pregão Eletrônico

Sequencial: 000007 Comissão Licitação: 029 - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO -

Data: 02/08/2024

Folha: 1

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL HOSPITALAR

Data: 08/07/2024

Fornecedor:	MED	CENITED	COMERCIAL	ITDA
COLLECTOR			CANNERGAR	1 11 <i>11</i> A

i oilict	COOI. WILD OLIVILIT OOMLINGIAL LIDA				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00034	BATERIA PARA TERMÔMETRO DIGITAL 1.5V. Embalagem com 10 unidades	30,0000	6,0000	180,0000	02/08/2024
Especific	cação:				
Marca:	ALFACELL				
00102	FITA ADESIVA MICROPOROSA 50mm X 10m Fita adesiva microporosa 50mm x 10m, confeccionada em tecido microporoso, medindo 50mm de largura	1.000,0000	3,9500	3.950,0000	02/08/2024

por 10m de comprimento, com adesivo a base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Produto hipoalergênico, cor branca. Embalagem resistente que mantenha integridade do produto até o momento da sua utilização. Obrigatório conter na embalagem os dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.

Especificação:

Marca: CRAL/RMS 10379860240

00110 FRALDA GERIÁTRICA tamanho G, 10.000,0000 1,1400 11.400,0000 02/08/2024 descartável, camada externa impermeável, camada interna em material de alta absorção, fita adesiva lateral de fixação multiajustável permitindo abrir e fechar

várias vezes, material atóxico, hipoalérgico. Apresenta barreira antivazamento, indicador de umidade/troca. Cintura: de 115 a 150 cm (de 70 a 90 KG). Embalada em pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Especificação:

Marca: MAXI CONFORT /RMS ISENTO

00112 FRALDA GERIÁTRICA tamanho M. 10.000,0000 1,1400 11.400,0000 02/08/2024 Descartável, camada externa impermeável, camada interna em material de alta absorção, fita adesiva lateral de fixação multiajustável permitindo abrir e fechar

Apresenta barreira antivazamento, indicador de umidade/troca, Cintura: de 80 a 115 cm (de 40 a 70 KG). Embalada em pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

várias vezes, material atóxico, hipoalérgico.

Especificação:



UF: MG Município:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR; ORIGEM DO PRODUTO; TIPO DE PILHA (AA); COMPOSIÇAO DO

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024

Folha: 2

Marca: MAXI CONFORT /RMS ISENTO 00113 FRALDA GERIÁTRICA tamanho P, 10.000,0000 1,1400 11.400,0000 02/08/2024 descartável, camada externa impermeável, camada interna em material de alta absorção, fita adesiva lateral de fixação multiajustável permitindo abrir e fechar várias vezes, material atóxico, hipoalérgico. Embalada em pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Especificação: Marca: MAXI CONFORT /RMS ISENTO 00124 KIT LÂMINAS LARINSGOSCÓPIO 2,0000 593,4000 1.186,8000 02/08/2024 conectores universais, nos tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5 do tipo curva, com lâmpada LED. Especificação: Marca: MD 00125 KIT LÂMINAS LARINSGOSCÓPIO 2,0000 593,4000 1.186,8000 02/08/2024 conectores universais, nos tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5 do tipo reta, com lâmpada LED. Especificação: Marca: MD LÄMPADA PARA LARINGOSCÓPIO 00132 10,0000 34,5000 345,0000 02/08/2024 CONVENCIONAL do tipo rosca grande grossa: medidas estimadas: C: 18,5mm, L: 4mm e Rosca Grossa: 2,7V, compatível com as marcas SANKEY, OXIGEL, IFAB, MISSOURI, MIKATOS, ERWIN GUTH, ABC, PROTEC, DIASYST E MD Especificação: Marca: MD /RMS 80070210014 00156 MASCARA DE VENTURI para 2,0000 6,6400 13,2800 02/08/2024 oxigenoterapia pediátrico, kit completo. Especificação: Marca: GOODCOME /RMS 10150470352 00167 100,0000 1,3100 PILHA ALCALINA 1,5 V TAMANHO AA 131,0000 02/08/2024 (PEQUENA) CARACTERISTICAS **TECNICAS MINIMAS: - DEVERAO** POSSUIR TENSAO NOMINAL DE 1,5V. -DEVERAO SER DO TAMANHO AA - DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: LR6. - DEVERAO ATENDER OS CRITERIOS E AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE PREVISTA NAS NORMAS VIGENTES; LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇAO CONAMA 401/2008. - A VALIDADE DAS PILHAS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. - AS PILHAS DEVERAO CONTER EM SUA **EMBALAGEM AS SEGUINTES** INFORMAÇOES: TEXTO EM PORTUGUES;



UF: Município:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

Data: 02/08/2024 Folha: 3

678,5000

1.740,0000

02/08/2024

02/08/2024

67,8500

290,0000

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

10,0000

PRODUTO; VALIDADE DO PRODUTO; SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO.

Especificação:

Marca: ALFACELL /RMS ISENTO

TERMÔMETRO HIGRÔMETRO DIGITAL 00232

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA INTERNA 0C 50C EXTERNA - MEDE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; POSSUI FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA; UMIDADE INTERNA; -POSSUI BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO: C OU POSSUI BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA; MATERIAL PLÁSTICO. OBS;: DEVE ATENDER AS PORTARIAS RDC 21/2004 (SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) E RDC 44/2009 (FARMÁCIAS DRÓGARIAS E OUTROS); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FAIXA DÉ TEMPERATURA INTERNA: 0C 50C (32F 122F); - FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50 +70C (-58F 158F);- RESOLUÇÃO: 0,1C / F;- EXATIDÃO INT/EXT: Ñ 1C DÉ 0§C A 50§C, Ñ 2§C PARA O RESTANTE DA FAIXA. FAIXA DA UMIDADE: 15% 95% UR; RESOLUÇÃO:

1% UR- EXATIDÃO: Ñ5% UR; COMPRIMENTO DO CABO: Ñ2,40M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS 1,5V -AAA; (NÃO INCLUSAS) DIMENSÕES APROXIMADAS: 86X64X22MM; PESO

APROXIMADO: 85G

Especificação:

Marca: AKSO /RMS ISENTO

00259 VÁLVULA REDUTORA / REGULADORA

> para cilindro de O2 com fluxômetro e umidificador, com conectores padrão universal e nas regras ABNT / ANVISA / Ministério da saúde. Descrição adicional: Confeccionada em metal cromado; Vazão de 15 l/min; Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²; Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa); Rosca de entrada universal. Com válvula de segurança; Acompanha fluxômetro. Conexões de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT. Dimensões aproximadas: Altura: 13 cm; Largura: 6 cm • Profundidade: 17 cm. Peso aproximado: 0,751 kg.

Especificação:

Marca: FAB /RMS 80117610011

Total do Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA 43.611,3800

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA Produto Item

Valor Unitário Valor Total Dt.Homologação Quantidade 00014 ATADURA CREPOM - medindo 06 cm x 400,0000 3,1500 1.260,0000 02/08/2024 1,80 m - Tamanho: 06cm x 1,80m (em

6,0000

repouso) e aproximadamente 4.5m esticada13 fios por cm2, atadura de crepom tipo I (conforme NBR



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 4

14.056/2002), confeccionada com fios de aproximadamente 70% de algodão, 22% poliéster e 8% elastano, apresentando elasticidade, maciez e absorvência adequada a sua finalidade uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas; isenta de falhas na tecelagem ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso; resistente aos meios de esterilização; embalagem com 12 unidades. Obrigatório ter estampado os dados do fabricante e/ou importador, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 24 meses no ato da entrega.

Especificação:

Marca: AMED S/A

00016

ATADURA CREPOM - medindo 10 cm x 1,80 m - Tamanho: 10cm x 1,80m (em repouso) e aproximadamente 4,5m esticada, 13 fios por cm2, atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), confeccionada com fios de aproximadamente 70% de algodão, 22% poliéster e 8% elastano, apresentando elasticidade, maciez e absorvência adequada a sua finalidade uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas; isenta de falhas na tecelagem ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso; resistente aos meios de esterilização; embalagem com 12 unidades. Obrigatório ter estampado os dados do fabricante e/ou importador, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 24 meses no ato da entrega.

Especificação: Marca: SOFT.

00017

ATADURA CREPOM - medindo 12 cm x 1.80 m - Tamanho: 12cm x 1.80m (em repouso) e aproximadamente 4,5m esticada; 13 fios por cm², atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), confeccionada com fios de aproximadamente 70% de algodão, 22% poliéster e 8% elastano, apresentando elasticidade, maciez e absorvência adequada a sua finalidade uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas; isenta de falhas na tecelagem ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso; resistente aos meios de esterilização; embalagem com 12 unidades. Obrigatório ter estampado os dados do fabricante e/ou importador, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 24 meses no ato da entrega.

500,0000

5,0000

2.500,0000

02/08/2024

300.0000

5.6000

1.680.0000

02/08/2024

Especificação:



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL Data: 02/08/2024 Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Marca: SOFT.

00018 ATADURA CREPOM - medindo 15 cm x 1,80 m - Tamanho: 15cm x 1,80m (em

repouso) e aproximadamente 4,5m esticada; 13 fios por cm2, atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), confeccionada com fios de aproximadamente 70% de algodão, 22% poliéster e 8% elastano, apresentando elasticidade, maciez e absorvência adequada a sua finalidade uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas; isenta de falhas na tecelagem ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso; resistente aos meios de esterilização; embalagem com 12 unidades. Obrigatório ter estampado os dados do fabricante e/ou importador. procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Validade mínima de

125,0000 6,6100 826,2500 02/08/2024

Especificação:

Marca: SOFT.

00020 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,

24 meses no ato da entrega.

MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO OU LATEX, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), ABERTO NAS COSTAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO, GRAMATURA 20 G/M2, TAMANHO PEQUENO, CADASTRO E REGISTRO NA ANVISA. COR: BRANCO, NAO ESTERIL, NAO LIBERA FIAPOS, E HIPOALERGICO, ATOXICO, POSSUI BAIXA CONDUTIVIDADE TERMICA, BAIXA FLAMBALIDADE, NÃO IMPERMEAVEL PRODUTO DE USO UNICO E INDIVIDUAL. EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS CONTENDO 10 UNIDADES, IDENTIFICANDO EXTERNAMENTE A GRAMATURA, TAMANHO DO MANEQUIM, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NOME DO FABRICANTE DE FORMA LÉGIVEL E EM LOCAL DE FACIL IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO

120,0000 12,8900 1.546,8000 02/08/2024

1.546,8000

02/08/2024

Especificação:

Marca: MEGA MEDICAL

DA SAUDE E/OU ANVISA.

00021 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, 120,0000 12,8900

manga longa, punho com elástico ou látex, confeccionado em tecido não tecido (TNT), aberto nas costas, com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, gramatura 20 g/m², tamanho médio, cadastro e registro na ANVISA. Cor: branco, não estéril, não libera fiapos, é hipoalérgico, atóxico, possui baixa condutividade térmica, baixa flambalidade, não impermeável Produto de uso único e individual, embalados em sacos plásticos contendo 10 unidades, identificando externamente a gramatura,



UF:

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 6

02/08/2024

tamanho do manequim, número do lote, data de fabricação, nome do fabricante de forma legível e em local de fácil identificação, prazo de validade, número de registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE e/ou ANVISA.

Especificação:

Marca: MEGA MEDICAL

00022 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL,

MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO OU LÁTEX, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), ABERTO NAS COSTAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO, GRAMATURA 20 G/M2, TAMANHO GRANDE, CADASTRO E REGISTRO NA ANVISA. COR: BRANCO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LIBERA FIAPOS, É HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, POSSUI BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, BAIXA FLAMBALIDADE, NÃO IMPERMEÁVEL PRODUTO DE USO ÚNICO E INDIVIDUAL, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 10 UNIDADES, IDENTIFICANDO EXTERNAMENTE A GRAMATURA, TAMANHO DO MANEQUIM, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NOME DO FABRICANTE DE FORMA LEGÍVEL E EM LOCAL DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DÉ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA

Especificação:

Marca: MEGA MEDICAL

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, 00024

manga longa, punho com elástico ou látex, confeccionado em tecido não tecido (tnt), aberto nas costas, com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, gramatura 30 g/m², tamanho médio, cadastro e registro na ANVISA. Cor: branco, não estéril, não libera fiapos, é hipoalérgico, atóxico, possui baixa condutividade térmica, baixa flambalidade, não impermeável Produto de uso único e individual, embalados em sacos plásticos contendo 10 unidades. identificando externamente a gramatura, tamanho do manequim, número do lote, data de fabricação, nome do fabricante de forma legível e em local de fácil identificação, prazo de validade, número de registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE e/ou AÑVISA.

Especificação:

Marca: MEGA MEDICAL

00025 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,

> manga longa, punho com elástico ou látex, confeccionado em tecido não tecido (TNT), aberto nas costas, com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, gramatura 30 g/m², tamanho grande, cadastro e registro na ANVISA. Cor: branco, não estéril, não

120,0000

120,0000

16,3400

12,8900

1.960,8000

1.546,8000

02/08/2024

120,0000

16,3400

1.960,8000



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

> > 0,3000

0.5100

0,4600

0,4400

6.000,0000

5.100,0000

4.600,0000

4.400,0000

20.000,0000

10.000,0000

10.000,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 7

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

libera fiapos, é hipoalérgico, atóxico, possui baixa condutividade térmica, baixa flambalidade, não impermeável Produto de uso único e individual, embalados em sacos plásticos contendo 10 unidades, identificando externamente a gramatura, tamanho do manequim, número do lote, data de fabricação, nome do fabricante de forma legível e em local de fácil identificação, prazo de validade, número de registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE e/ou ANVISA.

Especificação:

Marca: MEGA MEDICAL

00062 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X

7,5 CM Gaze hidrófila estéril confeccionada em fio 100% algodão em tecido tipo tela com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,50 cm x 7,50 cm quando fechada e 15 cm x 30 cm quando aberta. Embalada em papel grau cirúrgico e filme com 5 unidades. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.

Especificação:

Marca: AMED S/A

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL -00104

Tamanho G, para crianças de 10 a 13 kg. Com barreiras antivazamento, camada antirretorno, fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais, ter o

selo do INMETRO

Especificação:

Marca: VITALIDADE BABY

00106 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL -

> Tamanho M, para crianças de 5 a 9 kg, com barreiras antivazamento, camada antirretorno fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais, ter o

selo do INMETRO.

Especificação:

Marca: VITALIDADE BABY

00107 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL -10.000,0000

> Tamanho P, para crianças até 5 kg, com barreiras antivazamento, camada antirretorno, fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais, ter o

selo do INMETRO

Especificação:

Marca: VITALIDADE BABY

00111 FRALDA GERIÁTRICA tamanho GG, 10.000,0000 1,2800 12.800,0000 02/08/2024

descartável, camada externa impermeável, camada interna em material de alta absorção, fita adesiva lateral de fixação multiajustável permitindo abrir e fechar



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

> > 1,4500

4,4000

0.2000

14.500,0000

440,0000

1.000.0000

Data: 02/08/2024 Folha: 8

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

várias vezes, material atóxico, hipoalérgico. Apresenta barreira antivazamento, indicador de umidade/troca, Cintura: de 120 a 165 cm (acima de 90 KG). Embalada em pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Especificação:

Marca: KAIROS

00114 FRALDA GERIÁTRICA, tamanho EG,

descartável, camada externa de polietileno, barreiras protetoras de polipropileno, camada interna de não tecido, fibras de celulose, Dry Gel (polímero super absorvente), fios de elastano e fitas adesivas reposicionáveis para fixação multiaiustável permitindo abrir e fechar várias vezes, material atóxico, hipoalérgico. Apresenta barreira antivazamento, indicador de umidade/troca, Cintura: até 164cm, (peso acima de 110 KG). Embalada em pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde

10.000,0000

100,0000

Especificação: Marca: KAIROS

00151 MÁSCARA CIRÚRGICA descartável na cor

branca e/ou azul, confeccionada com tripla camada com filtro de retenção bacteriana sendo uma camada interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias, camadas externas em TNT (tecido não tecido) hidrofóbico de 25g/m2, a camada intermediária deve possuir filtro (Spunbond Meltblown Spunbond) de gramatura 25 g/m2, não estéril, inodora, formato retangular, adulto, pregueada, clipe nasal revestido de fácil ajuste para total conforto e proteção, fixação lateral com elástico, hipoalérgica, garantindo boa ventilação, embalado em caixa com 50 peças, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação/validade, número do lote e registro no MS.

Especificação:

Marca: MEGA MEDICAL

00190 SERINGA DESCARTAVEL, Capacidade:

10ml, Bico: Luer lock, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Sem agulha, Embalagem individual. Registro ANVISA.

Especificação:

Marca: SR.

00191 SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 5.000,0000 0,2000 1.000,0000 02/08/2024

5.000.0000



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 9

02/08/2024

Especificação:

Marca: SR.

00192 SERINGA DESCARTAVEL, Capacidade:

20ml, Bico: Luer lock, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Sem agulha, Embalagem individual. Registro ANVISA.

10ml, Bico: Luer slip, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Sem agulha, Embalagem individual. Registro ANVISA.

> 5.000,0000 0,3300 1.650,0000 02/08/2024

Especificação:

Marca: SR I.

00193 SERINGA DESCARTAVEL, Capacidade:

20ml, Bico: Luer slip, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Sem agulha, Embalagem individual. Registro ANVISA.

5.000,0000 0,3100 1.550,0000 02/08/2024

Especificação:

Marca: SR.

00198 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 2.400,0000 7,8000 18.720,0000

0,9% 1.000ml (sist. Fechado) solução de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de com membrana autovedável, livres de látex de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão ISO ou NBR 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estab

polietileno, polipropileno, trilaminado (poliester, polietileno e polipropileno copolimero) ou pvc (polivinil cloreto), em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão continua e drenar seu conteúdo total, com volume de 1000 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, e desprendimento de partículas; 4) ponto

Especificação:

Marca: JP

00200 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 500ml (sist. Fechado) solução de glicose a 5%, estéril,

apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trilaminado (poliester, polietileno e polipropileno copolimero) ou PVC (polivinil cloreto), em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, 1.000,0000 5,8300 5.830,0000 02/08/2024



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

1.000,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 10

02/08/2024

garantir a infusão continua e drenar seu conteúdo total, com volume de 500 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão ISO ou NBR 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração

Especificação:

Marca: FARMARIN

00226 SORO GLICOFISIOLÓGICO (SIST.

FECHADO) SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, GLICOSE 5%, BOLSA DE 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXÍVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA É DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, VOLUME DE 500 ML, O FRASCO OU **BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES** RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO

Unidade de Fornecimento: rolo com

Especificação: Marca: FARMARIN

> Total do Fornecedor ALFALAGOS LTDA 98.868,2500

6,4500

6.450,0000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Item Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total Dt.Homologação ALGODÃO HIDRÓFILO, Aspecto 00009 100,0000 12,4800 1.248,0000 02/08/2024 homogêneo e macio, boa absorvência. inodoro, ausência de grumos e impurezas,



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

aproximadamente 500g.

Especificação:

Marca: SA FAB. SAO JOAO 10341660006

00010 APARELHO DE ESFIGNOMANÖMETRO

ADULTO PROFISSIONAL, ANEROIDE, COMPOSTO DE MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, BRAÇADEIRA DE

NYLON, FECHO DE VELCRO,

RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TERMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTENCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. APROVAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO DO ESFIGMOMANOMETRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Especificação:

Marca: PREMIUM 80275310022

00012 APARELHO DE ESFIGNOMANÔMETRO

Infantil profissional, aneroide, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, bracadeira em nylon com fecho de velcro, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Aprovação do INMETRO e Registro do

Saúde. Com amostra.

Especificação:

Marca: PREMIUM 80275310022

00044 CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Esfignomanômetro no Ministério da

(sonda traqueal); material: PVC atóxico flexível, tipo embalagem: estéril,

embalagem individual, espessura: nº 08, características adicionais: ponta

atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo uso: descartável. Conectores padrão.

Registro ANVISA.

Especificação:

Marca: BELA INDUSTRIA 82272939006

00045 CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

(sonda traqueal); material: PVC atóxico flexível, tipo embalagem: estéril,

embalagem individual, espessura: nº 16, características adicionais: ponta

atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo uso: descartável. Conectores padrão.

Registro ANVISA.

20,0000

53,9200

1.078,4000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 11

10,0000

53,9200

539,2000

02/08/2024

0,4000

96,0000

02/08/2024

240,0000

240,0000

0.5500

132,0000



UF: MG Município: FOR

Entidade:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO** Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939006 00046 CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 240.0000 0.4600 110,4000 02/08/2024 (sonda traqueal); material: PVC atóxico flexível, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo uso: descartável. Conectores padrão. Registro ANVISA Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939006 CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 00047 240,0000 0,5200 124,8000 02/08/2024 (sonda traqueal); material: PVC atóxico flexível, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo uso: descartável. Conectores padrão. Registro ANVISA Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939006 CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 00048 240,0000 0,4800 115,2000 02/08/2024 (sonda traqueal); material: PVC atóxico flexível, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo uso: descartável. Conectores padrão. Registro ANVISA. Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939006 8.000,0000 00063 COMPRESSA DE GAZE hidrófila, estéril, c/ 0,4000 20.000,0000 02/08/2024 8 camadas e 5 dobras, tamanho 7,5 x 7,5 cm dobrada e 15 x 30 cm aberta, 11 fios/cm2, confeccionada em fios 100% algodão, livre de impurezas e fios soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, sem manchas, em embalagem lacrada, de papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo dados de identificação, procedência, lote, data e tipo de esterilização e tempo de validade envelope com 10 unidades, deve possuir registro MS. Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939001 ELETRODOS DESCARTÁVEIS, espumado, 00076 8,0000 10,0000 80,0000 02/08/2024 gel sólido, adesivo, hipoalérgico botão de aço inoxidável Especificação: Marca: DESCARPACK 10330660199 ESPARADRAPO HIPO-ALÉRGICO 10 cm x 00083 1.000,0000 7,9100 7.910,0000 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 12

Especificação:

Marca: MISSNER 80003309005

10m, cor da pele, padrão de referência:

micropore 3m ou superior.



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFICIOS LATERAIS,

ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONECTORES PADRAO. REGISTRO

ADICIONAIS: LUBRIFICADA,

ANVISA

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO** 00103 FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 120,0000 3,0600 367,2000 02/08/2024 BRANCA - fita hospitalar, tipo: impermeável, material: dorso em papel crepado, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 15 mm, tipo uso: uso Especificação: Marca: POLITAPE 80876470001 00220 SONDA URETRAL Nº06 - SONDA PARA 240.0000 0,3900 93,6000 02/08/2024 TRATO URINÁRIO DO TIPO URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 06, CONECTOR: CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO: CERCA 20, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFICIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONECTORES PADRÃO. REGISTRO **ANVISA** Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939005 00221 SONDA URETRAL Nº08 - SONDA PARA 240,0000 0,4000 96,0000 02/08/2024 TRATO URINARIO DO TIPO URETRAL MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 08, CONECTOR: CONECTOR PADRAO COMPRIMENTO: CERCA 20, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFICIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONECTORES PADRAO. REGISTRO **ANVISA** Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939005 00222 SONDA URETRAL N°10 - Sonda para trato 240,0000 0,4300 103,2000 02/08/2024 urinário do tipo uretral, material: poliuretano, calibre: 10, conector: conector padrão, comprimento: cerca 20, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada. componentes: c/ orifícios laterais adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Conectores padrão. Registro ANVISA. Especificação: Marca: BELA INDUSTRIA 82272939005 00223 SONDA URETRAL Nº12 - SONDA PARA 240,0000 0,4500 108,0000 02/08/2024 TRATO URINARIO DO TIPO URETRAL MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 12, CONECTOR: CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO: CERCA 20. TIPO PONTA:

Data: 02/08/2024

Folha: 13



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

240.0000

240.0000

240,0000

0.4700

0.5100

2,4700

112,8000

122,4000

592,8000

Especificação:

Marca: BELA INDUSTRIA 82272939005

00224 SONDA URETRAL Nº14 - SONDA PARA

TRATO URINÁRIO DO TIPO URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 14, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 20, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA,

ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONECTORES PADRÃO. REGISTRO

ANVISA.

Especificação:

Marca: BELA INDUSTRIA 82272939005

00225 SONDA URETRAL N°16 Sonda para trato

urinário do tipo uretral, material:

poliuretano, calibre: 16, conector: conector padrão, comprimento: cerca 20, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada,

componentes: c/ orifícios laterais, adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Conectores padrão. Registro

ANVISA.

Especificação:

Marca: BELA INDUSTRIA 82272939005

00262 ACIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE + TCM):

OLEO COMPOSTO POR TRIGLICERIDEÓS DE CADEIA MEDIA - TCM E ACIDOS GRA-XOS ESSENCIAIS (ACIDO LINOLEICO, ACIDO LINOLENICO, ACIDO CAPROICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO LÁURICO E MIRISTICO; VITAMINA A, VITAMINA E, LE-CITINA DE SOJA E ANTIOXIDANTE); FRASCO TIPO ALMOTOLIA DE 100 ML EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEN-CIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALI-DADE, ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITA-**RIA VIGENTE**

Especificação:

Marca: HADASSAH 81196230001

Total do Fornecedor ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21.030,0000

Fornecedor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item Produto Valor Total Dt.Homologação Quantidade Valor Unitário 00013 CLORETO DE SÓDIO 0,9% FORMA 5.000,0000 0,2100 1.050,0000 02/08/2024

FARMACEUTICA SOLUÇAO INJETAVEL; CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0.9%) VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA ADULTO E PEDIATRICO FLACONETE (AMPOLA DE PLASTICO) COM 10 ML. REGISTRO NO MS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E DE ACORDO

LEGISLAÇÃO VIGENTE FLACONETE COM

10ML

Data: 02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

Folha: 14



UF:

MG Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

14,4000

Data: 02/08/2024

02/08/2024

1.728,0000

Folha: 15

Especificação: Marca: FARMACE

SOLUÇÃO DEGERMANTE DE 00202

GLUCÓNATO DE CLOREXIDINA 2% com

tenso ativos, fórmula gluconato de

clorexidina 2%, álcool etílico 4% tenso ativo emoliente, água Q.S.P. 100%. Indicada como antisséptico tópico. Frasco com 1000 ml. Tampa de rosca com lacre. Rótulo contendo: composição química, lote, responsável, registro no Ministério da Saúde, Instruções de uso e precauções, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses após emissão de

nota fiscal de entrega.

Especificação:

Marca: RIOQUIMICA

	Total do Fornecedor SOMA MG	PRODUTOS HOSP	ITALARES LTDA	2.778,0000	
Fornec	edor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEI	DICAMENTOS LTI	DA		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00300	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS - TEMPO DE RESULTADO DE TESTE ATE 30 SEGUNDOS; COMPATIVEIS COM	200.000,0000	0,3300	66.000,0000	02/08/2024

120,0000

APARELHOS GLICOSIMETRO DA MARCA ACCU-CHEC ACTIVE.

10,5CMX10,5CM COMPOSTO COM UM AGENTE ANTIMICROBIANO DE AMPLO

Especificação: TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS - TEMPO DE RESULTADO DE

TESTE ATÉ 30 SEGUNDOS; COMPATÍVEIS COM APARELHOS GLICOSÍMETRO DA MARCA ACCU-CHEC ACTIVE.

Marca: ACCU-CHEC ACTIVE ROCHE IMP

	Total do Fornecedor DISTRILAF DISTRIBU	JIDORA DE MEDIC	AMENTOS LTDA	66.000,0000	
Forne	cedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00267	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SODIO, ESTERIL TAMANHO 10 X 10 CM - CURATIVO COM FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO, NAO ADESIVO, DE ALTA ABSORÇAO, ESTERIL, FLEXIVEL E RECORTAVEL. PLACA COM APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM, PODENDO SOFRER VARIAÇAO DE ATE 20%. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO PUBLICO/ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA	120,0000	4,8600	583,2000	02/08/2024
Especific	cação:				
Marca:	KANGLI SORB				
00270	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA TIPO SACHÊ; EM PLACAS DIMENSÕES APROXIMADAS	60,0000	10,5000	630,0000	02/08/2024



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

ESPECTRO; INDICADOS PARA FERIDAS INFECTADAS COM ODOR; POIS ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, **RESULTANDO EM UM EFETIVO** CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR EM FERIDAS COM MAU CHEIRO; CURATIVO PODENDO SER MANTIDO POR ATÉ 07 DIAS; CURATIVO TIPO SACHÊ; ESTÉRIL; NÃO RECORTÁVEL; COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO; IMPREGNADO COM PRATA ATIVA; INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO; COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO; EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE: REGISTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO/ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES CONTADO DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Especificação:

Marca: ACTICARE AG

CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM 00271

PRATA TIPO SACHÊ: EM PLACAS

DIMENSÕES APROXIMADAS 10CMX20CM

COMPOSTO COM UM AGENTE

ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO; INDICADOS PARA FERIDAS INFECTADAS

COM ODOR; POIS ABSORVE AS

BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS

EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO,

RESULTANDO EM UM EFETIVO

CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR

EM FERIDAS COM MAU CHEIRO;

CURATIVO PODENDO SER MANTIDO POR

ATÉ 07 DIAS; CURATIVO TIPO SACHÊ;

ESTÉRIL; NÃO RECORTÁVEL;

COMPOSTO POR UMA CAMADA DE

TECIDO DE CARVÃO ATIVADO;

IMPREGNADO COM PRATA ATIVA:

INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO

TECIDO; COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO; EMBALAGEM

CONSTANDO EXTERNAMENTE OS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E

VALIDADE, NÚMERO DO LOTE;

REGISTRO NO MINISTÉRIO

PÚBLICO/ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE

24 MESES CONTADO DA DATA DO

RECEBIMENTO DEFINITIVO

Especificação:

Marca: ACTICARE AG

00272 CURATIVO DE HIDROGEL, AMORFO,

COMPOSTO DE PROPILENOGLICOL,

BIOCELULOSE, ESPESSANTE,

CARBOXIMETILCELULOSE, GLICERINA, CONSERVANTES E AGUA PURIFICADA, NÃO CITOTÓXICO, NÃO SENSIBILIZANTE 120,0000

60,0000

6.8000

22,5000

816,0000

1.350,0000

02/08/2024

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 16



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 17

E NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE COMPROVA BARREIRA, MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, BISNAGA DE APROXIMDAMENTE 25 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, OBRIGATÓRIO BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS

Especificação:

Marca: CAREGEL

00274 CURATIVO DE HIDROGEL, HIDROATIVO

TRANSPARENTE, BISNAGA DE APROXI-MADAMENTE 30 GRAMAS, COMPOSTO POR GEL AMORFO, TRANSPARENTE, INCOLOR, COMPOSTO POR PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE, PARA DES-BRIDAMENTO AUTOLÍTICO, PARA MANU-TENÇÃO DO LOCAL ÚMIDO. EMBALAGEM DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM APROVEI-TAMENTO MÁXIMO E COM PROTEÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO, APÓS ÁBER-TURA DA MESMA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, OBRIGATÓRIO BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS.

120,0000 6,8000 816,0000 02/08/2024

Especificação:

Marca: CAREGEL

00278 CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 CM,

COM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA HOMOGENEA. CURATIVO ESTERIL E COMPOSTO POR UMA **CAMADA INTERNA COM 3**

HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETIL-CELULOSE SODICA), POLIISOBUTILENO E POLIMEROS **ELASTOMERICOS ADICIO-NADOS A**

FORMULA PARA CONTROLE DA

FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFE-

RECE UMA BARREIRA

BACTERIANA/VIRAL, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇAO VIGENTE. CURATIVO AUTOADÉRENTE/BORDA ADESIVA (DISPENSA FIXAÇÃO COM GA-ZES MICROPORE OU FITA). COM MEDIDAS E FORMATO QUE FACILITE A APLICAÇÃO NA REGIAO DE CALCANEO COM CANTOS ARREDONDADOS. EMBALAGEM COM

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRI-CAÇAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO PUBLICO/ANVISA, COM VALIDADE APROXIMADA DE 03 ANOS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL DE

ENTREGA.

Especificação:

Marca: KANGLI DERM

60,0000 15,5600 933,6000 02/08/2024



Produto

amostra.

Especificação: Marca: DOMUS

00030

Item

80000

UF: MG Município:

FORTUNA DE MINAS

Folha: 18 PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO** Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA Quantidade Valor Unitário Valor Total Dt.Homologação ÁLCOOL ETÍLICO 70%. Fórmula química 1.000,0000 4,8000 4.800,0000 02/08/2024 C2H6O, massa molar de 46,06 g/mol, número de referência química CAS 64-17-5. características adicionais solução 70%. fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), prazo de validade 24 meses sendo a mínima não anterior a 12meses a partir da data de entrega. Deve constar dados de identificação e procedência, identificação, data de fabricação e validade, instruções de uso, registro notificação na ANVISA/ Ministério da Saúde, apresentar Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, Frasco 1 litro, Com BATERIA ALCALINA de 9V Características 40.0000 17,5500 702,0000 02/08/2024 técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 9V. - Denominação ABNT/ IEC: 6LR61. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das baterias deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do material. - As baterias deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria; Composição do Produto; Validade do Produto: Símbolo orientando destinação após o uso. Embalagem com 12 unidades 30.0000 15.8000 474,0000 02/08/2024

Especificação: Marca: MAXPRINTI

BATERIA NÃO RECARREGAVEL uso em 00031 geral para aparelhos eletrônicos - bateria

de lítio Modelo: - CR2016 - Voltagem: - 3V.

Embalagem com 5 unidades

Especificação:

Marca: MAXPRINT

00146 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO

CIRÚRGICO, material: látex natural íntegro

e uniforme, tamanho: grande,

características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril. apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

Especificação:

Marca: TALGE

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 00147

CIRÚRGICO, material: látex natural íntegro

e uniforme, tamanho: médio,

720.0000

360.0000

16.8000

16.8000

12.096.0000

6.048.0000

02/08/2024

02/08/2024

Data: 02/08/2024



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração.

Especificação: Marca: TALGE

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 00148

CIRÚRGICO, material: látex natural íntegro

e uniforme, tamanho: pequeno,

características adicionais: lubrificada com

pó bioabsorvível, descartável,

apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração.

Especificação:

Marca: TALGE

00168 PILHA ALCALINA 1,5 V TAMANHO AAA

(PALITO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS: - DEVERAO POSSUIR TENSAO NOMINAL DE 1,5V. - DEVERAO SER DO TAMANHO AAA - DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: LR03. DEVERAO ATENDER OS CRITERIOS E AS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS VIGENTES; LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. - A VALIDADÉ DAS PILHAS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. - AS PILHAS DEVERAO **CONTER EM SUA EMBALAGEM AS** SEGUINTES INFORMAÇÕES: TEXTO EM PORTUGUES; DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR; ORIGEM DO PRODUTO; TIPO DE PILHA (AAA); VALIDADE DO PRODUTO; SIMBOLO

Especificação:

Marca: MAXPRINT

00296 ROLO BOBINA PLÁSTICO FILME PVC

APROXIMADAMENTE 28CM X 300M, PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICA/HOSPITALAR

ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO

Especificação:

Marca: SUPERLPHFILM

00299 LÄMPADA FLUORESCENTE

> PALITO/TUBULAR, COR BRANCA, 15W, PARA NEGATOSCOPIO. VIDA UTIL APROXIMADAMENTE 7.500 HORAS, TEMPERATURA DA COR 5000K (LUZ BRANCA), SOQUETE INDICADO G13. BIVOLT, REFERENCIA: PHILIPS TL-D 15W/75-650 OU EQUIVALENTE. DEVERA SEGUIR TODA A LEGISLAÇÃO INMETRO E

ABNT.

Especificação: Marca: KIAN

720,0000

16,8000

12.096,0000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 19

100,0000

4,0000

60,0000

1,2000

48,4000

5,1300

120,0000

193,6000

307,8000

02/08/2024

02/08/2024



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Folha: 20

Data: 02/08/2024

	Total do Fornecedor DINIZ	Z E DINIZ COMER	CIO DIGITAL LTDA	36.837,4000	
Fornece	edor: DOMINUS COMERCIO EIRELI LTDA				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00036	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 100mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos , rasgos, rugas , manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem , que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de lar	20,0000	42,9200	858,4000	02/08/2024

Especificação: BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 100mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) espaçados a cada 155 mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura. Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área. O tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade, dimensões e número de registro na ANVISA. Material deverá estar de acordo com a NBR 14.990/2004. Embalagem individual que mantenha a integridade do produto contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, data de validade e Ministério da Saúde/Anvisa

Marca: PACK FLEX

00038

BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 200mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas. colorido, para facilitar a identificação e

10,0000 86,5000 865,0000 02/08/2024



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de lar

Especificação: BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 200mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) espacados a cada 155 mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura. Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área. O tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade, dimensões e número de registro na ANVISA. Material deverá estar de acordo com a NBR 14.990/2004. Embalagem individual que mantenha a integridade do produto contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa.

Marca: PACK FLEX

Bobina de PAPEL GRAU CIRURGICO 00039

medindo 220mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuia composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos , rasgos, rugas , manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de lar

10,0000 112,3200 1.123,2000 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 21

Especificação: Bobina de PAPEL GRAU CIRURGICO medindo 220mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos , rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) espaçados a cada 155 mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura. Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área. O tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade, dimensões e número de registro na ANVISA. Material deverá estar de acordo com a NBR 14.990/2004. Embalagem individual que mantenha a integridade do produto contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa



00041

UF: Município:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

Marca: PACK FLEX

BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 70mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos , rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas. colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de lara

20,0000 37,5700 751,4000 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 22

Especificação: BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 70mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) espaçados a cada 155 mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura. Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área. O tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade, dimensões e número de registro na ANVISA. Material deverá estar de acordo com a NBR 14.990/2004. Embalagem individual que mantenha a integridade do produto contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa.

2.9700

2.970,0000

02/08/2024

1.000,0000

Marca: PACK FLEX

00043

BOLSA COLETORA DE URINA - Coletor de urina, material: PVC, tipo: sistema fechado, capacidade: cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: CLAMP corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara Pasteur flexível, conector: conector universal, outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, descartável. Descrição Complementar: bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca, com local para identificação de paciente, com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabide para fixação no leito, local de fixação da alça na bolsa coletora reforçado. Registro ANVISA

Especificação: Marca: LABOR



00067

UF: MG Município:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

10,0000 13,8400 138,4000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 23

antisséptico; hipoalérgico; fácil aplicação e remoção; absorção excelente; permite a transpiração, respiração da pele; indicados para procedimentos de póspunção; característica: redondo; tamanho: 2,5 cm x 2,5 cm; na embalagem deverá estar impresso dados de procedência, identificação, data de fabricação, data de validade e registro do Ministério da Saúde e/ou Anvisa; caixa com 500 unidades.

CURATIVO TIPO STOPPER; adesivo;

Especificação:

Marca: MEDIX

00079 EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL

DE SOLUÇOES PARENTERAIS E MEDICAÇOES: ponta perfurante com entrada de ar com filtro de 0.22 microns. com facilidade de conexão, mas sem risco de perfuração da bolsa de soluções; câmara gotejadora flexível com padrão gotas 1 ml=20 gotas, e filtro de partículas de 15 micras, tubo em pvc, livre dehp free, com no mínimo 1,50 m, pinça rolete de alta precisão para controle do fluxo com corta fluxo, com injetor lateral com sistema de conector valvulado "needle free - sem agulhas" transparente, para administração de soluções intermitentes sem o uso de agulhas, compatível com conexões luer lock e luer slip, com lipídios e drogas citostáticas, superfície lisa e livre de metais, conector distal luer lock rotativo e reversível, com tampa protetora e filtro que permita a realização do primming sem retirada da tampa. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Registro ANVISA.

4.000,0000

0,9600

3.840,0000

02/08/2024

Especificação: Marca: LABOR

FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON Nº0. 00092

Fio de nylon monofilamento de poliamida, preto, não absorvível. Agulha com diâmetro de 30mm, arco 3/8 tipo triangular cortante; comprimento mínimo de 45cm. Estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Deve atender a norma técnica ABNT - NBR 13904. Validade 05 anos. Caixa com 24 envelopes

10,0000

32,3900

323,9000 02/08/2024

Especificação:

Marca: PROCARE

00093 FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON nº2-

> 0. Fio de nylon monofilamento de poliamida, preto, não absorvível. Agulha com diâmetro de 20mm, arco 3/8 tipo triangular cortante; fio com diâmetro de 2mm e comprimento mínimo de 45cm. Estéril, descartável, embalado

10.0000

30.2300

302.3000



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

10,0000

10,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 24

02/08/2024

02/08/2024

individualmente com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Deve atender a norma técnica ABNT - NBR 13904. Validade 05 anos. Caixa com 24 envelopes

Especificação:

Marca: PROCARE

00094 FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON nº3-

> 0. Fio de nylon monofilamento de poliamida, preto, não absorvível. Agulha com diâmetro de 20mm, arco 3/8 tipo triangular cortante; fio com diâmetro de 2mm e comprimento mínimo de 45cm. Estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica. contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Deve atender a norma técnica ABNT - NBR 13904. Validade 05 anos. Caixa com 24 envelopes

Especificação:

Marca: PROCARE

00095 FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON nº4-

0. Fio de nylon monofilamento de poliamida, preto, não absorvível. Agulha com diâmetro de 20mm, arco 3/8 tipo triangular cortante; fio com diâmetro de 2mm e comprimento mínimo de 45cm. Estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Deve atender a norma técnica ABNT - NBR 13904. Validade 05 anos. Caixa com 24 envelopes.

Especificação:

Marca: PROCARE

00096 FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON n°5-

0. Fio de nylon monofilamento de poliamida, preto, não absorvível. Agulha com diâmetro de 20mm, arco 3/8 tipo triangular cortante; fio com diâmetro de 2mm e comprimento mínimo de 45cm. Estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Deve atender a norma técnica ABNT - NBR 13904. Validade 05 anos. Caixa com 24 envelopes

Especificação: Marca: PROCARE 10,0000

30,3300

30,3300

30,3300

303,3000

303,3000

303,3000



Marca: DEJAMARO

00155

MASCARA DE VENTURI para

UF: MG Município:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024

Folha: 25

00097 FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON nº6-10,0000 30,3300 303,3000 02/08/2024 0. Fio de nylon monofilamento de poliamida, preto, não absorvível. Agulha com diâmetro de 20mm, arco 3/8 tipo triangular cortante; fio com diâmetro de 2mm e comprimento mínimo de 45cm. Estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Deve atender a norma técnica ABNT - NBR 13904. Validade 05 anos. Caixa com 24 envelopes. Especificação: Marca: PROCARE 00098 FIO DE SUTURA SIMPLES, do tipo 5.0000 91.2200 456,1000 02/08/2024 CATGUT, fio absorvível, diâmetro do fio: 2-0, comprimento 75cm, agulha: ½, CIR. CIL. 40mm. Caixa com 24 unidades. Validade 05 anos. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Suturas Cirúrgicas absorvíveis Especificação: Marca: TECHNOFIO 00099 FIO DE SUTURA SIMPLES, do tipo 5,0000 97,9900 489,9500 02/08/2024 CATGUT, fio absorvível, diâmetro do fio: 3-0, comprimento 75cm, agulha: 3/8, CIR. CIL. 30mm. Caixa com 24 unidades. Validade 05 anos. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Suturas Cirúrgicas absorvíveis. Especificação: Marca: TECHNOFIO 00100 FIO DE SUTURA, do tipo CATGUT 2,0000 96,7200 193,4400 02/08/2024 CROMADO, fio absorvível, diâmetro do fio: 3-0, agulha: 3/8, CIR. CIL. 30mm. Caixa com 24 unidades. Validade 05 anos. O produto atende as especificações da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Suturas Cirúrgicas absorvíveis. Especificação: Marca: TECHNOFIO LENÇOL DESCARTÁVEL- Confeccionado 00138 200,0000 9,8500 1.970,0000 02/08/2024 em TNT não tecido 100% polipropileno material descartável não estéril. Gramatura 30 - 2.20 X 90 cm com elástico - branco pacote com 10unidades, embalagem com dados de identificação e procedência Especificação:

2.0000

7.7100

15.4200



UF:

MG Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

oxigenoterapia adulto, kit completo.

Especificação:

Marca: ADVANTIVE

MÁSCARA E EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 00157

MICRONEBULIZADOR ADULTO produzida em polietileno siliconados reservatório dosador transparente com escala, máscara tamanho adulto mangueira medindo aproximadamente 1,20 m, atóxica e rosca universal para oxigênio. Apresentar registro no MS.

10,0000

5,7000

57,0000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 26

Especificação:

Marca: VITAL GOLD

00158 MASCARA E EXTENSÃO PARA OXIGENIO

MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO produzida em polietileno siliconados reservatório dosador transparente com escala, máscara tamanho adulto mangueira medindo aproximadamente 1,20 m, atóxica e rosca universal para oxigênio. Apresentar registro no MS.

10,0000

5,7000

57,0000

02/08/2024

Especificação:

Marca: VITAL GOLD

	Total do Fornecedor	DOMINUS COMER	CIO EIRELI LTDA	15.624,7100	
Fornec	edor: TIDIMAR COMERICO DE PRODUTO	S MEDICOS HOS	PITALARES LTDA		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00001	ABAIXADOR DE LÍNGUA – PACOTE COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADO EM MADEIRA; DESCARTAVEL; FORMATO CONVENCIONAL; LISO; SEM REBARBAS; SEM LASCAS E RACHADURAS; INODORO; SEM MANCHAS; SEM SABOR; DE EXCELENTE QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 135 MM DE COMPRIMENTO, 14 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO: REGISTRO NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE	60,0000	4,8300	289,8000	02/08/2024

Marca: THEOTO

ALCOOL ETILICO A 70"GL OU 70% (P/P) 00007

EM GEL, ANTISSEPTICO PARA MAOS, COM GLICERINA OU OUTRO PRODUTO QUE PROTEJA A PELE CONTRA RESSECAMENTO; PH NEUTRO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500G APROXIMADÁMENTE; COM VALVULA DOSADORA, DO TIPO PUMP, OU TAMPA FLIP FLAP, ANTIENTUPIMENTO E ANTITRAVAMENTO, COM PERFEITA AÇAO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, NUMERO DE LOTE,

DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, QUE NÃO PODE SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NA DATA 1.000,0000

4,9600

4.960,0000



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

Data: 02/08/2024 Folha: 27

1912 FORTUNA DE	1963	PROCESSO L HOMOLO			
	DA ENTREGA.				
Especific	ação:				
Marca: S	SUL ALCOOL				
00042	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFICO, compatível com equipamento Cardiocare 2000 (Bionete) medindo 210 mm x 30 m.	30,0000	21,7200	651,6000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: F	OURSTAR				
00068	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ml - solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico para desinfecção e lavagens das mãos. Apresentação almotolia de 100 ml, constando os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 12 meses após emissão de nota fiscal de entrega.	420,0000	2,1000	882,0000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: \	/ICPHARMA				
00101	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25MM X 10M Confeccionada em tecido microporoso, medindo 25mm de largura por 10m de comprimento, com adesivo a base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Produto hipoalergênico, cor branca. Embalagem resistente que mantenha integridade do produto até o momento da sua utilização. Obrigatório conter na embalagem dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses no ato de entrega	500,0000	2,2300	1.115,0000	02/08/2024
Especific	ação:				
	MAXICOR				
00195	SERINGA DESCARTAVEL, Capacidade: 5ml, Bico: Luer lock, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Sem agulha, Embalagem individual. Registro ANVISA	5.000,0000	0,1300	650,0000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: S	iR .				
00196	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - 100ml (sist. Fechado) solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trilaminado (poliester, polietileno e polipropileno	3.600,0000	4,1300	14.868,0000	02/08/2024



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 28

copolimero) ou PVC (polivinil cloreto), em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão continua e drenar seu conteúdo total, com volume de 100 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão ISO ou NBR 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estab

COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM GRAU CIRURGICO OU EQUIVALENTE, ESTERIL

EM OXIDO DE ETILENO, COM EMBALAGEM CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE RASTREABILIDADE (ESTERILIZAÇAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO ANVISA/MS), MATERIAL NAO

Especificação: Marca: FARMACE

Tota	al do Fornecedor TIDIMAR COMERICO DE PRO	DUTOS MEDICOS	HOSPITALARES	23.416,4000	
Fornec	edor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE	PRODUTOS HO	SPITALARES LTDA		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00263	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. ÓLEO VEGETAL POLI INSATURADO, A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS: ACIDO LINOLEICO, ÁCIDO CAPRILICO, ÁCIDO CAPRICO, VITAMINAS A E E, LECITINA DE SOJA E OLEO DE GIRASSOL, COM OLEO DE COPAÍBA E/OU ÓLEO DE MELALEUCA E/OU ÓLEO DE ANDIROBA. COM LAUDO DE CITOTOXICIDADE, FRASCO CONTENDO 200 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER A LEGISLAÇAO SANITARIA VIGENTE	240,0000	5,6300	1.351,2000	02/08/2024

Especificação: Marca: DERMAEX

Total	do Fornecedor LINEHOSP MEDICAL COMERC	HOSPITALARES	1.351,2000		
Fornec	edor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	\ \			
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00089	EQUIPO MACROGOSTAS PARA SORO COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR - TRATA-SE DE EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO GRAVITACIONAL ESTERIL DE SOLUÇAO FISIOLOGICA, MEDICAMENTOS E SOLUÇOES PARENTERAIS EM GERAL COM	2.000,0000	0,8700	1.740,0000	02/08/2024



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 29

TÓXICO, COM INJETOR LATERAL EM Y COM ABA DE PROTEÇÃO, PERMITE A INTRODUÇÃO DE AGULHAS EM POSIÇÃO ADEQUADA SEM TOCAR NO CORPO DO INJETOR E MEMBRANA CICATRIZANTE, NÃO TÓXICA, APIROGÊNICO, SEM REAÇÕES DE HEMÓLISE, DE USO ÚNICO, DEVERÁ CONTER AINDA REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP/LUER LOCK, CÂMARA GOTEJADORA, ATÓXICO, PONTA PERFURANTE

IDENTIFICANDO EXTERNAMENTE A GRAMATURA, TAMANHO DO MANEQUIM,

FABRICAÇÃO, NOME DO FABRICANTE DE FORMA LÉGÍVEL E EM LOCAL DE FÁCIL

NÚMERO DO LOTE, DATA DE

Especificação:

Marca: DESCAPRACK

	Total do Fornecedor <i>F</i>	ABASANTOS DISTE	RIBUIDORA LTDA	1.740,0000	
Fornec	edor: VALE COMERCIAL LTDA				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00015	ATADURA CREPOM - medindo 08 cm x 1,80 m - Tamanho: 08cm x 1,80 m (em repouso) e aproximadamente 4,5m esticada; 13 fios por cm², atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), confeccionada com fios de aproximadamente 70% de algodão, 22% poliéster e 8% elastano, apresentando elasticidade, maciez e absorvência adequada a sua finalidade uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas; isenta de falhas na tecelagem ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso; resistente aos meios de esterilização; embalagem com 12 unidades. Obrigatório ter estampado os dados do fabricante e/ou importador, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 24 meses no ato da entrega.	500,0000	4,0000	2.000,0000	02/08/2024
Especific	cação:				
Marca: (ORTHOCREM				
00023	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO OU LÁTEX, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), ABERTO NAS COSTAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO, GRAMATURA 30 G/M², TAMANHO PEQUENO, CADASTRO E REGISTRO NA ANVISA. COR: BRANCO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LIBERA FIAPOS, É HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, POSSUI BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, BAIXA FLAMBALIDADE, NÃO IMPERMEÁVEL PRODUTO DE USO ÚNICO E INDIVIDUAL, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 10 UNIDADES,	120,0000	14,9000	1.788,0000	02/08/2024



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Especificação:

Marca: FORTCLEAN

00026 AVENTAL DESCARTÁVEL, Tamanho Extra

DA SAÚDE E/OU ANVISA

IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO

Grande GG atóxico hipoalérgico 100% polipropileno SMS (SpunbondMeltblown-Spunbond) cor branca ou azul, gramatura acima de 50 gr/m², hidro-repelente, camadas unidas termicamente, soldadas eletronicamente, barreira antimicrobiana com eficiência igual ou maior que 95% (teste de eficiência de filtração bacteriológica - BFE). Material tendo com finalidade de uso como cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, manga longa com mínimo aproximado de 70 cm e máximo de 80cm, punhos com elástico ou látex. Abertura nas costas, com tiras para amarrar na cintura tamanho mínimo aproximado de 70 cm cada e tiras para amarrar na gola no mínimo 20 cm cada, dimensões mínimas: largura total 1,65m (medida da extremidade de uma manga a outra) e comprimento total de 1,25m, (podendo variar para + ou - 5cm na largura e comprimento). Deve apresentar resistência mecânica adequada para utilização a qual se destina, com baixo desprendimento de partículas, sem perda

120,0000 28,9000 3.468,0000 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 30

Especificação: AVENTAL DESCARTÁVEL, Tamanho Extra Grande GG atóxico hipoalérgico 100% polipropileno SMS (SpunbondMeltblown-Spunbond) cor branca ou azul, gramatura acima de 50 gr/m², hidro-repelente, camadas unidas termicamente, soldadas eletronicamente, barreira antimicrobiana com eficiência igual ou maior que 95% (teste de eficiência de filtração bacteriológica - BFE). Material tendo com finalidade de uso como cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, manga longa com mínimo aproximado de 70 cm e máximo de 80cm, punhos com elástico ou látex. Abertura nas costas, com tiras para amarrar na cintura tamanho mínimo aproximado de 70 cm cada e tiras para amarrar na gola no mínimo 20 cm cada, dimensões mínimas: largura total 1,65m (medida da extremidade de uma manga a outra) e comprimento total de 1,25m, (podendo variar para + ou - 5cm na largura e comprimento). Deve apresentar resistência mecânica adequada para utilização a qual se destina, com baixo desprendimento de partículas, sem perda na eficiência de filtragem bacteriológica e da capacidade de fluido repelência quando utilizado adequadamente, fabricado em conformidade com as Normas ABNT NBR13690:2011 e ABNT NBR 13697:2011, (conforme necessidade descrita no Artigo7o da RDC 365/20). Produto de uso único e individual, embalados em sacos plásticos identificando externamente a gramatura, tamanho do maneguim, número do lote, data de fabricação, nome do fabricante de forma legível e em local de fácil identificação, prazo de validade, número de registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. e/ou certificação do C.A do MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Marca: FORTCLEAN

COLETOR DE URINA - sistema aberto -00059 sem preservativo - adulto descartável

frasco para coleta e fixação de urina frasco de 1200 ml graduada com escala de 100 ml, confeccionado em plástico resistente ou PVC, macio e flexível, atóxico; cor transparente, tubo extensor em PVC com retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na extremidade proximal; alça plástica para movimentação e fixação; embalagem individual resistente aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade, com dados de identificação, tipo de esterilizao, nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA.

3,2000 500,0000 1.600,0000 02/08/2024

Especificação: Marca: BIOBASE



UF: MG Município:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

00060 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (TIPO

> I). Medidas: 50x45 cm. composta de 4 camadas de gaze hidrófila (100% algodão). (Sem necessidade de fio radiopaco). Fechado nas extremidades de forma a evitar o deslizamento das camadas e desfiamento das laterais, com dispositivo para fixação em formato de alça. Não estéril. Descartável. Embalagem com 50 unidades.

50,0000 48,0000 2.400,0000 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 31

Especificação:

Marca: AMED

00061 COMPRESSA DE GAZE com 8 dobras e 13

fios; dimensões 7,5 x 7,5 cm quando fechada; confeccionada em tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido; tecido neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido; as 8 dobras deverão ser para o lado de dentro não permitindo fios soltos; deverá conter elemento radiopaco, material inócuo, impregnado com 55% de sulfato de bário; produto não estéril; deverá permitir esterilização por processo de autoclave vapor saturado, óxido de etileno ou raios gama. Envelope com 10 unidades. Deve possuir registro MS.

20.000,0000

0,4800

9.600,0000 02/08/2024

Especificação:

Marca: AMED

00071 ELETRODO DE MEMBRO PARA

> ELETROCARDIOGRAFO tipo CLIP, jogo com 4 peças adulto. Braçadeira cardio clip colorido para ECG. O eletrodo tipo CLIP é colocado nos membros do paciente (pernas e braços). São compatíveis com eletrocardiográficos e seus respectivos cabos com terminações em NEO PINCH, botão de pressão e pino banana. Modelo

adulto.

Especificação:

Marca: CIR BRASIL

00075 ELETRODO, aplicação 1: para

monitorização cardíaca - ECG, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata, prata clorada, adicional 1: com gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: sem cabo, esterilidade: uso único. Descrição Complementar: modelo gota. Registro ANVISA.

1.000,0000

6,0000

0,2500

2,1000

250,0000

12,6000

02/08/2024

02/08/2024

Especificação:

Marca: MEDIX

00077 **EQUIPO MACROGOSTAS COM INJETOR**

LATERAL – para administração de solução parenteral - escalonado com injetor lateral em Y, com membrana cicatrizante, não tóxico, apirogênico, sem reações de hemólise, de uso único, tubo em PVC, com tamanho mínimo de 1,50m, pinças de tipo rolete, conector luer lock, com protetor.

1.000.0000

0.8500

850.0000



UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 32

Complemento: ponto com perfuro cortante; câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar, estéril, embalagem individual resistente que garante esterilização e ao segurança ao manuseio, com dados de identificação do responsável técnico, tipo de esterilização, nº lote, data de fabricação e validade, BPF, registro no Ministério da

Saúde e ANVISA, conforme normas ABNT

Especificação:

Marca: TKL

00087 ESTETOSCÓPIO NEONATAL.

> Características: Fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando a cabeça do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de 03 anos, produto com registro na ANVISA em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.

Especificação:

Marca: ACCUMED

BOLSA PARA COLOSTOMIA -00090

EQUIVALENTE AO MODELO DE BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA ACTIVE LIFE DRENAVEL RECOR. 19-64MM CX C/10 UNIDADES - MARCA DE REFERENCIA CONVATEC. CAIXA DEVERA AINDA CONTER PASTA PERIESTOMA E PO PARA

OSTOMIAS

Especificação:

Marca: CONVATEC

REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA 00091

FLUORESCENTE TUBULAR, BIVOLT, 20W T10-T12. DEVERA SEGUIR TODA A LEGISLAÇÃO INMETRO E ABNT

Especificação:

Marca: TECHNOFIO

LANCETA PARA COLETA DE SANGUE 00134

CAPILAR: Lanceta para coleta de sangue capilar, confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, tempo de disparo: 3 segundos. Possui protetor plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e segurança na punção. Agulha de 28 a 30G com 1,5 a 1,8 mm de profundidade, retrátil acionada por contato, estéril e descartável. Esterilizado a Radiação Gama, em conformidade com ISO 13485 e NR32. Deve possuir Registro na ANVISA, Ministério do Trabalho e

5,0000

60,0000

300,0000

18,0000

90,0000

02/08/2024

24,0000

128,0000

3.072,0000

02/08/2024

2.100,0000

02/08/2024

3,1900

35,0000

957,0000



UF: Município: Entidade:

Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixas com 100 unidades, contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

ROCESSO I ICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Especificação:

Marca: DESCARPACK

00175 P

PVPI tópico - antisséptico tópico a base de PVPI a 10% (1% de iodo disponível) em veículo aquoso, solução tópica acondicionada em recipiente de plástico fosco, tipo frasco descartável, contendo 1000ml com tampa lacrada, embalagem com dados de identificação procedência, data de fabricação com tempo de validade registro em órgão competente. Registro na Anvisa, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega e de acordo legislação vigente

Especificação:

Marca: RIOQUIMICA

00197

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - 250ml (sist. Fechado) solução de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trilaminado (poliester, polietileno e polipropileno copolimero) ou PVC (polivinil cloreto), em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão continua e drenar seu conteúdo total, com volume de 250 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana autovedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão ISO ou NBR 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabi

Especificação:

Marca: HALEX ISTAR

00199

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500ml (sist. Fechado) solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trilaminado (poliester, polietileno e polipropileno copolimero) ou PVC (polivinil cloreto), em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão continua e drenar seu conteúdo total, com volume de 500 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes

30.0000

37.0000

1.110.0000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 33

5.000,0000

4,9000

24.500,0000

02/08/2024

5.000,0000

6,4900

32.450,0000



UF:

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 34

02/08/2024

a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alcas de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão ISO ou NBR 14041(ou suas substitutas). não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabil

Especificação:

Marca: FRESENIUS

00204 SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO DE

SÓDIO - 500ML (SIST.. FECHADO) SÓDIO 130 MEQ/L; POTÁSSIO 4 MEQ/L; ĆALCIO 2,7 MEQ/L; LACTATO 27,7 MEQ/L; CLORETO 109 MEQ/L; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FECHADO; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA; APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXÍVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO

E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500 ML, O FRASCO OU **BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES** RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E

Especificação:

Marca: FRESENIUS

00205 SONDA DE FOLEY N°12 EM LÂTEX, 100%

DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTO VEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E

DESPRENDIMENTO DE PAR

SILICONIZADA, ESTERIL, 02 VIAS, COM BALAO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS **ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS** OPOSTOS E EM MESMA ALTURA, DESCARTAVEL, USO UNICO. DEVE APRESENTAR-SE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO INFORMAÇOES DE LOTE, VALIDADE E TODOS OS DADOS REFERENTES À RASTREABILIDADE. CONECTORES PADRAO, REGISTRO

240.0000

720,0000

1.9900

6,8000

477,6000

4.896,0000



Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

1,9900

1,9900

1,9900

1.9900

477,6000

477,6000

477,6000

477,6000

240,0000

240,0000

240.0000

240.0000

Data: 02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

Folha: 35

		TIONIO
N N / I O A		

ANVISA Especificação: Marca: DESCARPACK 00206

SONDA DE FOLEY N°14 EM LÁTEX, 100% SILICONIZADA, ESTERIL, 02 VIAS, COM BALAO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E EM MESMA ALTURA, DESCARTAVEL, USO UNICO. DEVE APRESENTAR-SE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO, CONTENDO INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE E TODOS OS DADOS REFERENTES A RASTREABILIDADE.

CONECTORES PADRÃO

Especificação: Marca: SOLIDOR

00207 SONDA DE FOLEY N°16 EM LATEX, 100%

SILICONIZADA, ESTERIL, 02 VIAS, COM BALAO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E EM MESMA ALTURA, DESCARTAVEL, USO UNICO. DEVE APRESENTAR-SE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU

CIRURGICO, CONTENDO INFORMAÇOES DE LOTE, VALIDADE E TODOS OS DADOS REFERENTES A RASTREABILIDADE.

CONECTORES PADRÃO

Especificação: Marca: MEDIX

SONDA DE FOLEY N°18 em látex, 100% 00208 siliconizada, estéril, 02 vias, com balão,

Extremidade proximal com ponta arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e em mesma altura, descartável, uso único. Deve apresentarse em embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo informações de lote, validade e todos os dados referentes

à rastreabilidade da esterilização. Conectores padrão. Registro ANVISA.

Especificação:

Marca: DESCARPACK

00209 SONDA DE FOLEY N°20 EM LÂTEX, 100%

> SILICONIZADA, ESTERIL, 02 VIAS, COM BALAO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E EM MESMA ALTURA. DESCARTAVEL, USO UNICO, DEVE APRESENTAR-SE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU

CIRURGICO, CONTENDO INFORMAÇOES DE LOTE, VALIDADE E TODOS OS DADOS REFERENTES A RASTREABILIDADE. CONECTORES PADRAO. REGISTRO

ANVISA



Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Especificação: Marca: DESCARPACK 00210 SONDA DE FOLEY N°22 EM LATEX, 100% SILICONIZADA, ESTERIL, 02 VIAS, COM BALAO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E EM MESMA ALTURA, DESCARTAVEL, USO UNICO. DEVE APRESENTAR-SE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO INFORMAÇOES DE LOTE, VALIDADE E TODOS OS DADOS

REFERENTES A RASTREABILIDADE. CONECTORES PADRAO. REGISTRO

ANVISA

Especificação:

Marca: DESCARPACK 00231 TERMOMETRO DIGITAL PARA

TRANSPORTE DE VACINA. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA. DEVE DISPOR DE VISOR EM

CRISTAL LIQUIDO DE FACIL

VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO DE MARCAÇÃO DE TEMPERATURA EM °C/°F, BOTAO LIGA/DESLIGA. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: -20°C ~ +70°C; FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C ~ +70°C; RESOLUÇAO: 0,1°C; PRECISAO: ±1°C. DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,4 X 8,5 X 2,2 CM. PESO APROXIMADO: 100G. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO PS. COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO: 2.3M.

ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA TIPO AAA 1,5V (JA INCLUSA). DEVE DISPOR DE MANUAL DE INSTRUÇOES EM PORTUGUES.

GARANTIA DE 6 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITARIA INDIVIDUAL.

Especificação:

Marca: SUPERMEDY

TUBO PARA INTUBAÇAO

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7.0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM

CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSAO

E ALTO VOLUME

Especificação:

00253

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC

ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATÔMICO, GRADUAÇÃO EM

240,0000

10.0000

10,0000

10,0000

1,9900

477,6000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 36

580,0000 02/08/2024

58.0000

2,9000

2,9000

29,0000

29,0000

02/08/2024

02/08/2024

00252

Marca: MEDIX

TUBO PARA INTUBAÇAO



Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

10,0000

10.0000

10,0000

10.0000

48,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 37

CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTÉRIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME

Especificação: Marca: SOLIDOR

00254 TUBO PARA INTUBAÇÃO

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8.0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM

CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL. COM CUFF DE BAIXA PRESSAO

E ALTO VOLUME.

Especificação: Marca: SOLIDOR

00255 TUBO PARA INTUBAÇÃO

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA,

ANATÔMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSAO

E ALTO VOLUME

Especificação: Marca: MEDIX

TUBO PARA INTUBAÇÃO 00256

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC

ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL. COM CUFF DE BAIXA PRESSAO

E ALTO VOLUME

Especificação: Marca: MEDIX

00257 TUBO PARA INTUBAÇÃO

> ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO,

SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM

CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSAO

E ALTO VOLUME

Especificação: Marca: SOLIDOR

VASELINA SOLIDA, (FRASCO COM 25G A 00261

35G). MASSA UNTUOSA BRANCA A AMARELADA, SOLIDA A TEMPERATURA

AMBIENTE COM MISTURA DE

HIDROCARBONETOS PARAFINICOS. PRODUTO NEUTRO COMPATÍVEL COM A PELE, PRODUZINDO EMOLIENCIA. CONSISTENCIA E LUBRICIDADE.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA

2,9000

29,0000

02/08/2024

2,9000

29.0000

02/08/2024

29,0000

2,9000

2,9000

2,9000

29.0000

139,2000

02/08/2024

02/08/2024



UF: Entidade:

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

> > 128,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 38

02/08/2024

SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE

Especificação:

Marca: FARMAX

00298 LIXEIRA 50 L - ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA

DE CAPACIDADE DE 50 LITROS, DE MATERIAL POLIPROPILENO, COR

BRANCA, FORMATO REDONDO, LAVÁVEL, RESISTENTE A PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO; PARA COLETA SELETIVA DE LIXO INFECTANTE GRUPO A, COM

SIMBOLOGIA CONFORME NBR 7500, COM TAMPA BASCULHANTE COM ABERTURA POR PEDAL. SUPORTE DE PEDAL

Especificação:

Marca: LARPLASTICOS

Total do Fornecedor VALE COMERCIAL LTDA

12,0000

96.438.4000

1.536,0000

Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS H Item Produto Valor Unitário Quantidade Valor Total Dt.Homologação 00072 ELETRODO EXTERNO ADULTO, tipo 6,0000 500,0000 3.000,0000 02/08/2024 profissional para desfibrilador, compatível com DEA Instramed ISIS. Especificação: Marca: DBI 00164 OXIMETRO DE PULSO com display gráfico 6.0000 849,9900 5.099.9400 02/08/2024 e princípio de funcionamento através de absorção de infra -vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: • sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos • curvas: pletismográfica e tendências • parâmetros: SpO2, frequência cardíaca e tendência 24hs com registro dos eventos (memória). • spo2: range: 0 - 100 %, resolução mínima: 1 % e precisão mínima: 2 % (na faixa de 80 a 100 %) • frequência cardíaca: range: 30 - 250bpm, resolução: 1bpm, precisão: 1 % • tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor • alça lateral para transporte • evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. Alimentação: entrada 110/220, 60hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2hs. Peso máximo com bateria: 3,5 kg

Especificação: Marca: RONSEDA

00165 OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO 6.0000 63.7300 02/08/2024 382,3800



UF: MG Município: Entidade:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

"econômico", destinado a spot-check para verificação da SpO2 e frequência CARDÍACA EM CLÍNICAS, geriatrias, Centros Esportivos. Através da ponta do dedo inserida no oxímetro pode-se medir a saturação de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca. O produto é ideal para uso (domiciliar, hospitalar internação, pediátrico, pessoas sob cuidado intensivo, etc.), Operar o oxímetro é simples e conveniente. O produto é pequeno em volume, leve o gasto de bateria é baixo. Duas pilhas alcalinas AAA duram cerca de 30 horas contínuas. Haverá um indicador se o oxímetro estiver com carga de bateria baixa demais, sendo capaz de influenciar no resultado da operação. O produto será desligado automaticamente quando não houver nenhum sinal de uso ao se passarem 8 segundos. Características: modelo compacto e portátil. Pesa 28g sem pilhas Visor com Led's Informa o nível da bateria, no painel O painel apresenta: SpO2, Fc e barra de intensidade do Pulso Desliga automático após retir

Especificação:

Marca: YINS

00176

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambú) para adulto, capacidade de volume do balão entre 1600 a 2000ml, produto autoclavável confeccionado em silicone grau médico translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização e resistente a desinfecçao quimica de auto nivel, com mascara facial adulta nas numerações 3, 4 e 5 podendo ser transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavavel, válvula paciente unidirecional com conector universal resistente, autoclavável para máscara facial o que possibilita 360" de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone: conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone autoclavaveis; bolsa reservatório de O2 em PVC e/ ou silicone, com volume aproximado 2000ml a 2500ml, extensão de

4.0000 110,1200 440,4800 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 39

Especificação: REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambú) para adulto, capacidade de volume do balão entre 1600 a 2000ml, produto autoclavável confeccionado em silicone grau médico translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização e resistente a desinfecção quimica de auto nivel, com mascara facial adulta nas numerações 3, 4 e 5 podendo ser transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavavel, válvula paciente unidirecional com conector universal resistente, autoclavável para máscara facial o que possibilita 360" de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone autoclavaveis; bolsa reservatório de O2 em PVC e/ ou silicone, com volume aproximado 2000ml a 2500ml, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de peep.Prazo de validade 24meses sendo a mínima não anterior a 12meses a partir da data de entrega, embalagem contendo dados de rotulagem, identificação, procedência, nº lote, data de fabricação, validade registros na ANVISA.



00177

UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

Marca: COMPOWER

REANIMADOR PULMONAR MANUAL INÂNTIL (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambú) Infantil, capacidade de volume do balão entre 500 a 700ml, produto autoclavável confeccionado em silicone grau médico translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização e resistente a desinfecçao quimica de auto nivel, com mascaras facial pediatrica transparente nas numeração 1 e 2, fabricadas totalmente em silicone e/ou com o bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavavel, válvula paciente unidirecional com conector universal resistente, autoclavável para máscara facial o que possibilita 360" de rotação: membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone autoclavaveis; bolsa reservatório de O2 em PVC e/ ou silicone, com volume aproximado de

4,0000 108,0900 432,3600 02/08/2024

Especificação: REANIMADOR PULMONAR MANUAL INÂNTIL (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambú) Infantil, capacidade de volume do balão entre 500 a 700ml, produto autoclavável confeccionado em silicone grau médico translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização e resistente a desinfecçao química de auto nivel, com mascaras facial pediatrica transparente nas numeração 1 e 2, fabricadas totalmente em silicone e/ou com o bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavavel, válvula paciente unidirecional com conector universal resistente, autoclavável para máscara facial o que possibilita 360" de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone autoclavaveis; bolsa reservatório de O2 em PVC e/ ou silicone, com volume aproximado de 1000ml, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de peep. Prazo de validade 24meses sendo a mínima não anterior a 12meses a partir da data de entrega, embalagem contendo dados de rotulagem, identificação, procedência, nº lote, data de fabricação, validade registros na ANVISA.

Marca: COMPOWER

00178 REANIMADOR PULMONAR MANUAL

NEONATAL (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambú) neonatal, (para pacientes abaixo de 7kg) capacidade de volume do balão entre 250ml a 320ml, produto autoclavável confeccionado em silicone grau médico translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização e resistente a desinfecção quimica de auto nivel, com mascara facil em tamanho neonatal numero 0 em silicone transparente e autoclavavel, válvula paciente unidirecional com conector universal resistente, autoclavável para máscara facial o que possibilita 360" de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone autoclavaveis; bolsa reservatório de O2 em PVC ou silicone com volume aproximado

2,0000

106,3400

212,6800

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 40



Entidade:

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Folha: 41

Data: 02/08/2024

02/08/2024

em 900ml/1000ml, extensão de oxigênio em PVC, com 2

Especificação: REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambú) neonatal, (para pacientes abaixo de 7kg) capacidade de volume do balão entre 250ml a 320ml, produto autoclavável confeccionado em silicone grau médico translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização e resistente a desinfecçao quimica de auto nivel, com mascara facil em tamanho neonatal numero 0 em silicone transparente e autoclavavel, válvula paciente unidirecional com conector universal resistente, autoclavável para máscara facial o que possibilita 360" de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone autoclavaveis; bolsa reservatório de O2 em PVC ou silicone com volume aproximado em 900ml/1000ml, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de peep. Prazo de validade 24meses sendo a mínima não anterior a 12meses a partir da data de entrega, embalagem contendo dados de rotulagem, identificação, procedência, nº lote, data de fabricação, validade registros na ANVISA.

59.3500

593.5000

10.0000

Marca: COMPOWER

00228 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM

CONTATO, TIPO: INFRAVERMELHO; APLI-CAÇÃO: PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO CORPÓREO EM ADULTOS E CRIANÇAS; CARACTERÍS-TICAS MÍNIMAS: DISTÂNCIA DE AFERIÇÃO

ENTRE 5 A 15 CM, C/ GATILHO ACIONADOR E BIP INDICATIVO (APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO), DISPLAY PARA MENSURAÇÃO DA TEMPERATURA LCD RETRO ILUMI-NADO, ALARME SONORO NA DETECÇÃO DE FEBRE E APRESENTAÇÃO DE DIFERENTES CORES CONFORME A TEMPERATURA, TEMPO MÁXIMO PARA

MEDIÇÃO 1S, DESLIGAMENTO AUTOMÁ-TICO DA BATERIA APÓS USO, C/ FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32,0 A 43,0 °C (PELE) E 0 A 100°C (SUPERFÍCIE OU OBJETOS); ALI-MENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA INCLUSAS; GARANTIA: 1 ANO. COM REGISTRO NA

ANVISA

Especificação: Marca: MD

> Total do Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 10.161,3400

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA Produto Valor Unitário Item Quantidade Valor Total Dt.Homologação 00011 APARELHO DE ESFIGNOMANÔMETRO 70,7900 10,0000 707,9000 02/08/2024 grande / obeso profissional, aneroide, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com visor graduado de 0 a 300 mmhg, braçadeira de nylon com fecho de velcro, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpecas. com borracha sintética especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Aprovação do INMETRO e Registro do Esfigmomanomêtro no Ministério da Saúde Especificação: Marca: PREMIUM

00056 **COLETOR DE MATERIAL PERFURO**

CORTANTE 13 LITROS - Confeccionada em parede ondulada, caixa externa,

500,0000 4,7000

2.350,0000



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

> > 3,4600

0.4000

8,2800

1,2600

3.460,0000

40.0000

82,8000

151,2000

1.000,0000

100.0000

10,0000

120,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 42

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

bandeja, papelão couro, cinta lateral, fundo rígido, polietileno de alta densidade, sacola plástica para revestimento com capacidade de 13 litros, perfuro cortante, alça dupla para transporte, com trava de segurança, NBR 13853, data de fabricação e validade, nº do lote.

Especificação:

Marca: FLEXPELLFLEXPELL

00057 **COLETOR DE MATERIAL PERFURO**

CORTANTE 7 LITROS - Confeccionada em parede ondulada, caixa externa, bandeja, papelão couro, cinta lateral, fundo rígido, polietileno de alta densidade, sacola plástica para revestimento com capacidade de 07 litros, perfuro cortante, alça dupla para transporte, com trava de segurança, NBR 13853, data de fabricação

e validade, n° do lote.

Especificação:

Marca: FLEXPELLFLEXPELL

00058 COLETOR DE URINA - sistema aberto capacidade 2000 ml - confeccionado em

material plástico transparente, compreendendo bolsa plástica tipo saco em polietileno virgem especial, com escala de 0 a 2000 ml de graduação de volume a cada 100ml e local para anotações de dados do paciente, alça flexível para sustentação e manipulação do coletor com bocal provido de cordão. Embalado em invólucro plástico totalmente selado, contendo todas as informações necessárias ao usuário. Embalagem com dados de identificação, procedência e tempo de validade. Registro do produto na

Especificação:

Marca: 3P MEDICAL3P MEDICAL

00065 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL do

ANVISA/ MINISTERIO da SAUDE.

nº 0 ao nº 5 Produzida em PVC flexível. Possui formato anatômico, extremidades macias e arredondadas.

Especificação:

Marca: DESCARPACKJIAXING JIUHAI

00069 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA

URINARIA MASCULINA Nº 5 (médio); preservativo com extremidade afunilada e reforçada; com tubo condutor para ser conectado a um recipiente coletor; composição: látex natural a 60%, vulcanizado e PVC, atóxico; contém: 1 unidade: descartavel: registro no ministério da saúde; produto com validade e nº do

lote.

Especificação:

Marca: MADEITEX

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA 00070 120.0000 1.2600 151,2000 02/08/2024



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 43

URINÁRIA MASCULINA Nº 6 (grande); preservativo com extremidade afunilada e reforçada; com tubo condutor para ser conectado a um recipiente coletor; composição: látex natural a 60%, vulcanizado e PVC, atóxico; contém: 1 unidade; descartavel; registro no ministério da saúde; produto com validade e nº do lote. Registro ANVISA.

Especificação:

Marca: MADEITEX

00115 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL com

> as seguintes especificações mínimas: confeccionado em polietileno; capacidade para 300ml; com fracionador para administração de solução enterais; deverá permitir tratamento térmico de soluções; com dispositivo para fixação em suporte; tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. No produto deverá

constar número de lote.

Especificação:

Marca: FRASCO LIFEFRASCO LIFE

00116 GEL CONDUTOR DE ALTA

CONDUTIBILIDADE, PH neutro, resistente a corrosão, hipoalérgico, hidratante, atóxico, inodoro, incolor hidrossolúvel facilmente removível, acondicionado em embalagem plástica translucida de 5 kg, com bico dosador e tampa rosqueavel, com registro na ANVISA com validade de até 02 anos após fabricação.

Especificação:

Marca: KOLPLASTKOLPLAST

GEL CONDUTOR DE ALTA 00117

CONDUTIBILIDADE, utilizado como meio de contato para transmissão ultra-sônica em exames diversos como: ultrassonografia, Ecocardiograma e Dopplers, PH neutro, resistente a corrosão, não deve causar danos ao transdutor, hipoalérgico, hidratante, atóxico, inodoro hidrossolúvel facilmente removível, acondicionado em embalagem em frascos d 250g, com bico dosador e tampa plástica, com registro na ANVISA com validade de até 02 anos após fabricação.

Especificação:

Marca: KOLPLASTKOLPLAST

00127 LÂMINA DE BISTURI Nº 11, caixa c/100

unidades. Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada. Com amostra. Registro ANVISA/Ministério da

Saúde.

1.200,0000

120,0000

0,7400

888,0000

02/08/2024

23,1300

2.775.6000

02/08/2024

120,0000 2,6700 320,4000

02/08/2024

5,0000

23,1500

115,7500



MG Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Folha: 44

Data: 02/08/2024

FORTUNA DE	MINAS	HOMOL	OGAÇAO		
Especific	cação:				
Marca: L	JNIQMEDHUAIAN ANGEL				
00128	LÂMINA DE BISTURI Nº 12, caixa com 100 unidades. Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada. Com amostra. Registro ANVISA/Ministério da Saúde	5,0000	23,1500	115,7500	02/08/2024
Especific	cação:				
Marca: U	JNIQMEDHUAIAN ANGEL				
00129	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 caixa com 100 unidades. Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada. Com amostra. Registro ANVISA/Ministério da Saúde.	5,0000	23,1500	115,7500	02/08/2024
Especific	cação:				
Marca: U	JNIQMEDHUAIAN ANGEL				
00130	LÂMINA DE BISTURI Nº 20, caixa com 100 unidades. Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada. Com amostra. Registro ANVISA/Ministério da Saúde.	5,0000	23,1500	115,7500	02/08/2024
Especific	cação:				
Marca: U	JNIQMEDHUAIAN ANGEL				
00131	LÂMINA DE BISTURI Nº 22, caixa com 100 unidades. Lâmina de Bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, embalagem individual de alumínio, hermeticamente fechada Registro ANVISA/Ministério da Saúde.	5,0000	23,1500	115,7500	02/08/2024
Especific	cação:				
	JNIQMEDHUAIAN ANGEL				
00152	MASCARA DE OXIGENIO alta concentração adulto com reservatório e tubo de O2. Composição: Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.	20,0000	5,2800	105,6000	02/08/2024
Especific	eação:				
Marca: D	DESCARPACKJIAXING JIUHAI				
00153	MASCARA DE OXIGENIO alta concentração infantil com reservatório e tubo de O2. Composição: Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.	10,0000	4,8700	48,7000	02/08/2024

Especificação:

Marca: DESCARPACKJIAXING JIUHAI



00169

UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024

Folha: 45

PILHA ALCALINA 1,5 V TAMANHO C 50,0000 7,1400 357,0000 02/08/2024 (MÉDIA) CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS: - DEVERAO POSSUIR TENSAO NOMINAL DE 1,5V. - DEVERAO SER DO TAMANHO C - DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: LR14. DEVERAO ATENDER OS CRITERIOS E AS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE PREVISTOS NAS NORMAS VIGENTES; LEI 12.305/2010, IN IBAMA Nº 06/2013 E RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. A VALIDADÉ DAS PILHAS DEVERA SER DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL NO SENADO FEDERAL. -AS PILHAS DEVERAO CONTER EM SUA **EMBALAGEM AS SEGUINTES** INFORMAÇÕES: TEXTO EM PORTUGUES: DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR; ORIGEM DO PRODUTO; TIPO DE PILHA (C); COMPOSIÇÃO DO PRODUTO; VALIDADE DO PRODUTO; SIMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO Especificação: Marca: ENERGIZER SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA, 2.000,0000 0,1900 380,0000 02/08/2024 Capacidade: 1ml, Bico: Luer lock, Com dispositivo de segurança, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Agulha de 13 x 4,5 com bisel trifacetado, Embalagem individual. Registro ANVISA. Especificação: Marca: SRSALDANHA RODRIGUES SERINGA DESCARTAVEL, Capacidade: 5.000,0000 0,1100 550,0000 02/08/2024 3ml, Bico: Luer lock, Estéril, Apirogênica, Graduação nítida permanente, Corpo em polipropileno, Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, Sem agulha, Embalagem individual. Registro ANVISA

Especificação:

00187

00194

Marca: SRSALDANHA RODRIGUES

CREME DE BARREIRA - DEVE AGIR 00265 120,0000 24,6000 2.952,0000 02/08/2024

COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EXSUDATOS É EFLUENTE AGRESSIVOS, PARA HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE DANIFICADA. PODE SER USADO NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA DERMATITE ASSOCIADA A INCONTINENCIA. AO REDOR DE GASTROSTOMIAS E PROTEÇÃO DA PELE DE PACIENTES EM TRATAMENTO RADIOTERAPICO. COMPOSIÇAO: AGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ALCOOL DELANOLINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE MAGNESIO, CICLOMETICONE, GLICERINA,



UF: Entidade:

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 46

METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL. EMBALAGEM RESISTENTE ESEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: CREME COM NO MÍNIMO 28G. MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M (CAVILLON) OU CONFELL (COLOPLAST)

Especificação:

Marca: ATHIVIE BARRIERBANDEIRA & CAVALCANTI

Total do Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA 15.899,1500 Fornecedor: LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO L.T.D.A. Item Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total Dt.Homologação 00264 BOTA DE UNNA - BANDAGEM DE 120,0000 17,0500 2.046,0000 02/08/2024 ALGODAO E POLIESTER FLEXIVEL IMPREGNADA EM TODA SUA EXTENSAO E HOMOGENEAMENTE DISTRIBUIDA COM PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL COMPOSTA DE NO MINIMO 23% DE OXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATORIO), GLICERINA, PETROLATO BRANCO, AGUA, GOMA ACACIA E OLEO DE RICINO. ADAPTA-SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXIVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ULCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFATICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIENCIA VASCULAR. TAMANHO APROXIMADO 10,0 CM X 9,0M. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA

Especificação:

Marca: Oferecemos CuratecLM FARMA INDÃ*STRIA E COMÃ%RCIO LTDA

CURATIVO ESPECIAL, COMPRESSA DE 00275 RAYON COM EMULSÃO DE PETROLATUM: COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMEN-TOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COM-POSTA POR UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE COM TRAMA UNIFORME E POROSA QUE PERMITA SER CORTADA SEM SOLTAR FIAPOS, IMPREGNADA COM EMULSÃO HIDRÓFILICA DE PETROLATO, SOLÚVEL EM ÁGUA, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PERMITIR O LIVRE FLUXO DE EXSUDATOS ATRAVÉS DO CURATIVO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVI-DUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMO-VA BARREIRA MICROBIANA E CUJA ABERTURA PERMITA A TRANSFERÊNCIA E ABERTURA ASSÉPTICA DO PRODUTO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 7,5CM X7,5CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE,

60.0000 3.4500

207,0000



Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDA-DE, REGISTRO NO MINISTÉRIO PÚBLI-CO/ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA

Especificação: Marca: Curatec

00277 CURATIVO ESPECIAL, COMPRESSA DE

RAYON COM EMULSÃO DE PETROLATUM: COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, COMPOSTA POR UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE COM TRAMA UNIFORME E POROSA QUE PERMITA SER CORTADA SEM SOLTAR FIAPOS, IMPREGNADA COM EMULSÃO HIDRÓFILICA DE PETROLATO, SOLÚVEL EM ÁGUA, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PERMITIR O LIVRE FLUXO DE EXSUDATOS ATRAVÉS DO CURATIVO, ESTÉRIL, EMBALADA INDDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E CUJA ABERTURA PERMITA A TRANSFERÊNCIA E ABERTURA ASSÉPTICA DO PRODUTO. TAMANHO

APROXIMADAMENTE 7,5CM X 20CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO/ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA

FISCAL DE ENTREGA

Especificação:

Marca: Curatec

00279 CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X20 CM,

> COM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA HOMOGËNEA. CURATIVO ESTERIL E COMPOSTO POR UMA

CAMADA INTERNA COM 3

HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA), POLIISOBUTILENO E POLIMEROS ELASTOMERICOS ADICIONADOS A

FORMULA PARA CONTROLE DA

FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA

EXTERNA DE POLIURETANO QUE

OFERECE UMA BARREIRA

BACTERIANA/VIRAL. APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER A

LEGISLAÇÃO VIGENTE. CURATIVO AUTO ADERENTE/BORDA ADESIVA (DISPENSA FIXAÇÃO COM GAZES, MICROPORE OU

FITA). COM MEDIDAS É FORMATO QUE FACILITE A APLICAÇÃO NA REGIÃO DE

CALCÂNEO COM CANTOS

ARREDONDADOS. EMBALAGEM COM

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE,

REGISTRO NO MINISTERIO

PÚBLICO/ANVISA, COM VALIDADE

APROXIMADA DE 03 ANOS APOS A

60,0000

60,0000

7,0000

21,0400

420,0000

02/08/2024

02/08/2024

1.262,4000

Data: 02/08/2024

Folha: 47



Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA

Especificação:

Marca: Oferecemos Curatec

00280 **CURATIVO HIDROCOLOIDE**

> TRANSPARENTE TAMANHO 10 X 10 CM -CURATIVO HIDROCOLOIDE, ESTERIL, AUTOADESIVO, HIPOALERGENICO,

COMPOSTO POR

CARBOXIMETILCELULOSE. PERMITE A

INSPECÃO VISUAL PARA O

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DA LESÃO SEM A

NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO MESMO. PLACA NO TAMANHO 10 X 10 CM, PODENDO SOFRER VARIAÇÃO DE ATE

20%. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

EMBALAGEM COM DADOS DE

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE

VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO PUBLICO/ANVISA, COM VALIDADE APROXIMADA DE 03 ANOS APOS A

EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.

Especificação:

Marca: Curatec

00282 HIDROGEL COM ALGINATO, BISNAGA DE

> APROXIMADAMENTE 25G COM A COMPOSIÇÃO: AGUA PURIFICADA, PROPRILENOGLICOL, CARBOMERO 940 TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CALCIO

E SODIO, CONSERVANTES.

CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, OBRIGATÓRIO BPF (BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO), DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS

Especificação:

Marca: Curatec

00283 HIDROGEL COM ALGINATO, BISNAGA DE

APROXIMADAMENTE 85G COM A COMPOSIÇÃO: AGUA PURIFICADA PROPRILENOGLICOL, CARBOMERO 940 TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, CONSERVANTES,

CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, OBRIGATORIO BPF (BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO), DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS

Especificação:

Marca: Curatec

PLACA DE HIDROCOLÓIDE (CURATIVO), 00284

ADESIVA. ESTERIL COM GELATINA PECTINA, CARBOMETILCELULOSE SODICA, ESPUMA DE POLIURETANO, 10

Especificação: PLACA DE HIDROCOLÓIDE (CURATIVO), ADESIVA, ESTÉRIL COM GELATINA PECTINA, CARBOMETILCELULOSE SÓDICA, ESPUMA DE POLIURETANO, 10 X10 CM.

120,0000

120,0000

60.0000

Marca: Oferecemos Curatec

60,0000

8,5100

11,2000

16,4000

8,5100

510,6000

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 48

1.344,0000

1.968,0000

510,6000



UF: Município: Entidade:

MG FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

Data: 02/08/2024

Folha: 49

HOMOLOGAÇÃO

Total do Fornecedor LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO L.T.D.A. 8.268,6000 Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Unitário Item Produto Quantidade Valor Total Dt.Homologação CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, 00268 60,0000 100,0000 6.000,0000 02/08/2024 ESTERIL, COMPOSTO POR 100% CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA IONICA, TAMANHO: 15CM X 15CM. A EMBALAGEM DEVERA CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO PUBLICO/ANVISA. MARCA PARA REFERÊNCIA: AQUACEL AG+EXTRA Especificação: Marca: Biatain Alginato Ag 00285 PLACA DE HIDROCOLÓIDE PARA BORDA 30,0000 35,0000 02/08/2024 1.050,0000 SACRAL (CURATIVO), ADESIVA, ESTERIL COM GELATINA PECTINA, CARBOMETILCELULOSE SODICA, ESPUMA DE POLIURETANO, TAMANHO

Especificação:

Marca: COMFEEL PLUS SACRAL

APROXIMADO 15X18XM

VALIDADÉ MÍNIMA: 18 MESES.

	Total do Fornecedor INDAPHAF	RMA COMERCIO E	SERVICOS LTDA	7.050,0000	
Forned	cedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação
00234	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO SARS-COV-2- TESTE RAPIDO DE USO UNICO PARA DETECÇAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DO SARS-COV-2, POR IMUNOCROMATOGRAFIA E PLATAFORMA DE DUPLO PERCURSO. ALGORITMO DE SUPORTE DIAGNOSTICO DA INFECÇAO PELO VIRUS SARS-COV-2. RESULTADO DO TIPO REAGENTE/NAO REAGENTE OU POSITIVO/NEGATIVO, USADOS NO SUPORTE DE DIAGNOSTIVO CLINICO DAS INFECÇOES PELO VIRUS SARS-COV- 2 E SUAS VARIANTES, POR MEIO DA SECREÇAO NASAL COLHIDA POR SWAB NASAL. DIAGNOSTICO "IN VITRO", REAGENTE, CONJUNTO E JOGO PARA TESTES. KIT DEVERA CONTER: DISPOSITIVO DE TESTE, TUBOS PLASTICOS, PONTAS DE CONTA GOTAS, SUPORTE PARA AMOSTRA, INSTRUÇOES DE USO (KITS EQUIVALENTES A ESTA DESCRIÇAO QUE PERMITAM SEGURANÇA AO APOIO DIAGNOSTICO). INTERVALO DE RESULTADO: 02 A 15 MINUTOS. REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM DEVERA CONTER NUMERO DE LOTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO DA ANVISA.	500,0000	5,8000	2.900,0000	02/08/2024



MG Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

6,4500

Data: 02/08/2024

02/08/2024

3.225,0000

Folha: 50

Marca: PROPRIA

00235 TESTE RÁPIDO IGM/IGG DENGUE - TESTE

RÁPIDO DE USO ÚNICO, PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", PARA DEȚECÇÃO DE DENGUE, TIPO DE ANÁLISÉ ANTI-VÍRUS-DENGUE IGM/IGG. CONJUNTO DE TESTE COMPLETO. MATERIAL ANALISADO: SORO, PLASMA, POR MEIO DE PUNÇÃO DE POPA DIGITAL COM LANCETA OU AFINS, KIT DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE USO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NÚMERO DE LOTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO DA ANVISA.. VALIDADÉ MÍNIMA: 18 MESES..

Especificação: Marca: PROPRIA

> Total do Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 6.125,0000

500,0000

Forned	Fornecedor: MG FLEX LTDA					
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação	
00066	COPO UMIDIFICADOR 250 ML – o umidificador de Oxigênio deverá ser composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250ml com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada (conectores universais)	20,0000	10,3900	207,8000	02/08/2024	
Especific	cação:					
Marca: I	IXOAH					
08000	ESPAÇADOR, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara polímero, tamanho adulto	60,0000	16,0500	963,0000	02/08/2024	
Especific	cação:					
Marca: I	MULTI					
00081	ESPAÇADOR, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara PVC tamanho m de 2 a 13 anos (infantil).	60,0000	16,0500	963,0000	02/08/2024	
Especific	Especificação:					
Marca: I	MULTI					
00118	HASTE FLEXÍVEL, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8cm. Caixa com 75 unidades	50,0000	1,2500	62,5000	02/08/2024	

Especificação: Marca: NATY



UF: MG Município:

FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

INDICADOR BIOLÓGICO 24 a 48 horas, 00121

colorimétrico, com sistema de ativação Clicktest, contendo uma população do Bacillus Stearothermophilus incubada em uma tira de papel, presente dentro do frasco termoplástico que servirá como ambiente de cultura. Também está contida no frasco, uma ampola de vidro quebrável, com o meio de cultura. Contém instruções de uso na embalagem e compatível com legislação brasileira. Deverá conter na ampola um integrador químico classe I termosensível 121°C a 134°C. Sensibilidade do indicador a esterilização de 121°C a 134°C.

30,0000 25,1200 753,6000 02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 51

Especificação:

Marca: CLEAN-UP

LANTERNA CLÍNICA TIPO LED. Alta 00135

performance com iluminação led de 3v: confeccionada em metal leve de alta qualidade; acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência; led de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga: possui conveniente clip de bolso; alimentação 2 pilhas AAA inclusas.

12,0000 19,9000 238,8000 02/08/2024

Especificação:

Marca: BIOLAND

00139 LENÇOL DESCARTÁVEL, NAS

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: NA COR BRANCA COM ALVURA MINIMA DE 80 %, 100% FIBRAS ALONGADAS DE CELULOSE VIRGEM; ISENTOS DE PRODUTOS QUIMICOS AGRESSIVOS: TEXTURA TIPO CREPE; GRAMATURA DE NO MINIMO 28 G/M², COM NO MINIMO 70 CM E LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, RESISTENTE, FLEXIVEL, ISENTO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS E ALERGENICAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO. ACABAMENTO GOFRADO COM PICOTE A CADA 80 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO TERMO AJUSTADO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.

200.0000 12.0500 2.410,0000 02/08/2024

Especificação:

Marca: DESCARBOX

00154 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA-120,0000 0,6600 79,2000 02/08/2024

p/ partículas classe PFF2 sem válvula de exalação, embaladas individualmente, reutilizável, indicado para proteção contra partículas toxicas e aerossóis e filtração bacteriológica, constituída por fibras sintéticas, dispostas em no mínimo 04 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação da cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara, hipoalérgico e eficiência mínima de filtração de 95% de



UF: Entidade:

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

> > 178,0000

1.068,0000

6,0000

Data: 02/08/2024 Folha: 52

02/08/2024

partículas de até 0,3 micro centímetros, com certificado de aprovação como PFF/2 e /ou da Nioshi como n95. Registro no ministério da saúde. Deve estar de acordo com a norma NBR 13698, com certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego (CEA) e registro do ministério da saúde (anvisa), com garantia mínima de

Especificação:

Marca: NUTRIEX

00163 OTOSCÓPIO MINI 3000 OU EQUIVALENTE

01 ano contra defeitos de fabricação.

- Otoscópio com iluminação direta, compacto de alta qualidade. Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v que garante excelente nitidez. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Janela de visualização com ampliação de 3x, superfície interna otimizada para minimizar os reflexos e obter imagens nítidas. Lente de visualização giratória integrada ao otoscópio. Permitindo facilmente a instrumentação e impedindo a perda da lente.Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Acompanha 10 espéculos standart. Sendo 5un. de 4.0mm e 5un. de 2.5mm. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil d

Especificação:

Marca: MIKATOS

OXIMETRO PORTÁTIL E DE DEDO de alta 00166

precisão, visor em tecnologia OLED, visualização em qualquer condição de luminosidade informa saturação curva plestimografica e frequencia cardica possui capa protetora em silicone em

estojo para armazenamento.

Especificação:

Marca: MULTI

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L -00180

branco, com simbologia de infectante, capacidade de 30 litros. Apresentação: pacote com 100 unidades. Saco para lixo

hospitalar branco tamanho 30

Especificação:

Marca: RAVA

00181 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L -

branco, com simbologia de infectante, capacidade de 50 litros. Apresentação:

1.200.0000

600,0000

12.0000

21.9200

15,9900

67,7600

26.304.0000

9.594,0000

813,1200

02/08/2024

02/08/2024



Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Data: 02/08/2024 Folha: 53

1912 FORTUNA DE	1983 wmas	HOMOLOGAÇÃO			
	pacote com 100 unidades. Tamanho 50.				
Especific	ação:				
Marca: R	AVA				
00236	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, ESTERIL, N° 5,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇAO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTÈRIL, SEM CUFF	10,0000	2,9100	29,1000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: C	DLIMED				
00237	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, ESTERIL, Nº 6,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTÉRIL, SEM CUFF	10,0000	2,9100	29,1000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: C	DLIMED				
00238	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, ESTERIL, N° 6,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇAO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, SEM CUFF.	10,0000	2,9100	29,1000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: C	DLIMED				
00239	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, ESTERIL, N° 7,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, SEM CUFF	10,0000	2,9100	29,1000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: C	DLIMED				
00242	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, ESTERIL, N° 3,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇAO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTÉRIL, SEM CUFF	10,0000	2,9100	29,1000	02/08/2024
Especific	ação:				
Marca: C	DLIMED				
00243	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, ESTÉRIL, N° 3,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATÔMICO,	10,0000	2,9100	29,1000	02/08/2024



Especificação: Marca: OLIMED

00249

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE,

ESTÉRIL, Nº 8,5 TUBO ENDOTRAQUEAL

UF: MG

Município: FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024

Folha: 54

GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTÉRIL, SEM Especificação: Marca: OLIMED 00244 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, 10,0000 2,9100 29,1000 02/08/2024 ESTERIL, N° 4,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTÓR DE 15 MM, ESTERIL, SEM **CUFF** Especificação: Marca: OLIMED 00245 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, 10,0000 2,9100 29,1000 02/08/2024 ESTERIL, N° 4,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, SEM CUFF. Especificação: Marca: OLIMED 00246 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, 10,0000 2,9100 29,1000 02/08/2024 ESTERIL. N° 5.0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATÖMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, SEM **CUFF** Especificação: Marca: OLIMED 00247 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, 10,0000 2,9100 29,1000 02/08/2024 ESTERIL, Nº 7,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS. CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, SEM CUFF. Especificação: Marca: OLIMED 00248 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE, 10,0000 2,9100 29,1000 02/08/2024 ESTERIL, Nº 8,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTERIL, SEM CUFF.

10,0000

2,9100

29,1000



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

> PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

Data: 02/08/2024 Folha: 55

02/08/2024

02/08/2024

EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATÔMICO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTÓR DE 15 MM, ESTÉRIL, SEM CUFF.

Especificação: Marca: OLIMED

00250 TUBO PARA INTUBAÇÃO

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,0 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATÔMICO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15 MM, ESTÉRIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO

E ALTO VOLUME

Especificação: Marca: OLIMED

00251 TUBO PARA INTUBAÇAO

ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5 TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ATOXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSAO, SILICONADO, SUPERFICIE LISA, ANATOMICO, GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CONECTOR DE 15 MM,

ESTERIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSAO

03 lavadas o equivalente a 550 gramas ou mais, fio 20. - deverá ser personalizado mecanicamente com o brasão da Prefeitura Municipal em modelo a ser fornecido, em toda a extensão do lençol,

informada), tom sobre tom do tecido, com espaçamento máximo de 20 x 20cm (+/-5%) tanto na horizontal quanto na vertical, em modelo a ser fornecido. Logotipo com tinta resistente ao processo de lavanderia

com tinta em cor (cujo tom será

E ALTO VOLUME

Especificação: Marca: OLIMED

> Total do Fornecedor MG FLEX LTDA 43.864,4200

2,9100

2,9100

29,1000

29,1000

Forned	Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS LTDA						
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação		
00137	LENÇOL DE SOLTEIRO em cretone branco, pré-encolhido 100% algodão, - trama bem fechada, - medindo 2,20 comprimento x 1,40 largura, depois de embanhado as medidas deverão ser as mesmas bainha com 02 costuras batidas. O lencol deverá apresentar após	200,0000	58,8300	11.766,0000	02/08/2024		

10,0000

10,0000

Especificação:

Marca: ORTHOVIDA

hospitalar

UF: Município:

MG FORTUNA DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Item Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total Dt.Homologação 00002 ÁCIDO ACÉTICO 2%, ASPECTO FÍSICO 30,0000 20,8500 625,5000 02/08/2024 LIQUIDO LIMPIDO TRANSPARENTE FORMULA QUIMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA ENTRE 96% A 99,7%, PESO MOLECULAR 60,05, FRASCO 1000ML, ACONDICIONADO EM FRASCO AMBAR COM TAMPA ROSQUEAVEL, EMBALAGEM REFORÇADA, CONTENDO DADOS DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

Especificação:

Marca: FACILIMPE

00040 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO

E DE ACORDO LEGISLAÇÃO VIGENTE.

medindo 50mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos , rasgos, rugas , manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de larg

20,0000

22,7400

454,8000

02/08/2024

Data: 02/08/2024

Folha: 56

Especificação: BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO medindo 50mm largura x 100 metros de comprimento, embalagem tubular descartável termoselável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos , rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno. Resistência ao calor em ambas as faces até 140oC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) espaçados a cada 155 mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura. Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área. O tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade, dimensões e número de registro na ANVISA. Material deverá estar de acordo com a NBR 14.990/2004. Embalagem individual que mantenha a integridade do produto contendo externamente dados de identificação, procedência, no do lote, data de fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa

Marca: HARBO

00149 MANGUEIRA/TUBO HOSPITALAR DE SILICONE calibre 203 - peça c/ 15 metros, confeccionados em silicone de grau

10,0000

106,7400

1.067.4000



MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL Data: 02/08/2024 Folha: 57

02/08/2024

PROCESSO LICITATÓRIO **HOMOLOGAÇÃO**

farmacêutico. Diâmetro Interno - 6mm e Externo - 10mm. Deve ser reesterilizável em autoclave a ou em óxido de etileno, incolor, para utilização em drenagem, sucção, contato com alimentos, vapor e líquidos e extensão da rede de oxigênio e ar comprimido. Embalado em pacote com 15 metros, contendo dados de identificação do produto, procedência, lote, validade e registro no MS. Material atóxico, livre de látex

Especificação:

Marca: PERFITECNICA

00170 PILHA ALCALINA 1,5 V tamanho D (grande)

Características técnicas mínimas: -Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. -Deverão ser do tamanho D - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR20. -Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. -A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (D); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso.

50.0000 5,5700 278,5000

Especificação: Marca: RAYOVAC

	Total do Fornecedor BIOL	AB SOLUCOES PA	ARA SAUDE LTDA	2.426,2000	
Forne	cedor: SOUTECH COMERCIO DE PRODUT	OS PARA LABOF	RATORIO EIRELI		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total [Dt.Homologação
00294	GELOX - UNIDADES DE PLACA GELO-X. GEL RÍGIDO REUTILIZÁVEL 750ML. O GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO SUBSTITUI O GELO COMUM COM VANTAGENS: PERMANECE MAIS TEMPO CONGELADO, É REUTILIZÁVEL, MANTÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO QUE O GELO, NÃO MOLHA AO DESCONGELAR E SEU CONTEÚDO É UM GEL ATÓXICO. É USADO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO. O GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO COM EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MAIS RESISTENTE DEVE SER CONGELADO EM FREEZER E USADOS PARA: TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO. TRANSPORTE DE LEITE MATERNO/MAMADEIRAS (PODE SER UTILIZADO DENTRO DA FRASQUEIRA). GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. ATENDENDO	20,0000	7,0000	140,0000	02/08/2024



UF: Entidade:

MG Município: FORTUNA DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO

Data: 02/08/2024

Folha: 58

LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Especificação: Marca: Gelotech

Total do Fornecedor SOUTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI 140,0000						
Forned	cedor: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO	LTDA				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total D	t.Homologação	
00105	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - Tamanho GG, para crianças com 14kg ou mais. Com barreiras antivazamento, camada antirretorno, fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais, ter o selo do INMETRO.	10.000,0000	0,5600	5.600,0000	02/08/2024	
Especific	cação:					
Marca: I	MAMY					
00108	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - Tamanho PP, para crianças até 5 kg, com barreiras antivazamento, camada antirretorno, fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais, ter o selo do INMETRO.	10.000,0000	0,4500	4.500,0000	02/08/2024	
Especific	cação:					
Marca: I	MAMY					
00109	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - Tamanho XG, para crianças com 14kg ou mais. Com barreiras antivazamento, camada antirretorno, fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais, ter o selo do INMETRO.	10.000,0000	0,5800	5.800,0000	02/08/2024	
Especific	cação:					
Marca: MAMY						
	Total do Fornecedor SC	DMAR INDUSTRIA E	COMERCIO LTDA	15.900,0000	-	
					-	

TOTAL DO PROCESSO 000024 / 2024

TOTAL GERAL

534.425,2500

534.425,2500